

Catalogue outillage - BSH ELECTROMENAGER

Référence	Description	Photos*
Appareils de mesure spécifiques		
Fours		
15000283	<p>► Tampon de calibration pour fours (IC6) pour calibrer l'interface utilisateur Diametre = 8 mm</p>	
Appareils de mesure généraux		
Appareils de mesures électriques		
00340571	<p>► THERMO-HYGROMETRE électronique avec affichage simultané de la température intérieure, extérieure et de l'humidité relative intérieure S'utilise avec 2 piles AA 1,5V <i>Oregon Scientific</i></p>	
00340856	<p>► TESTEUR DE TENSION LED Benning Duspoc analog 12V - 1000 V AC / DC LED CAT IV 600 V CAT III 1000 V</p>	
15000062	<p>► MULTIMETRE NUMERIQUE avec protection en caoutchouc solide Voltcraft® VC850 ; calibration 2 ans Contient : Pile bloc de 9 V, Câbles de mesure de sécurité, Mode d'emploi Adaptateur USB (00341312) doit être commandés séparément</p>	
00340946	<p>► PINCE AMPEREMETRIQUE Voltcraft VC 120 Tension max 600V , affichage des courants alternatifs de 1mA à 240 A Contient : une sacoche de rangement, 2 piles boutons et un mode d'emploi</p>	
15000170	<p>► PINCE AMPEREMETRIQUE Voltcraft VC 520 Domaine mesure A/AC: 0 - 2A / 200A (± 2% + 5 Digits) Classe sécurité: CAT II / 600 V incl. 2 piles (341296), sacoche, notice d'utilisation</p>	
00341121	<p>► BLOC SECTEUR Bloc d'alimentation réglable 3 à 12 V / 800 mA Voltcraft®</p>	
00341176	<p>► THERMOMETRE NUMERIQUE Thermomètre précision à la seconde GTH 1170 Greisinger®</p>	
00341311	<p>► ANEMOMETRE Appareil de mesure vitesse de l'air AN100 Affichage du volume en CMM (m3 par min) ou CFM Plage de mesure : de 0,4 à 30 m/s Contient : Sonde d'écoulement montée sur roulement à billes, pile 9V, Mode d'emploi.</p>	


Catalogue outillage - BSH ELECTROMENAGER

Référence	Description	Photos*
00342123	<p style="text-align: center;">► THERMOMETRE</p> <p>USB-Temp.-Logger -40 / + 120 ° C Omega OM-EL-USB-1-PRO-A EU-VERSION INCL. BATTERIE AU LITHIUM-METAL</p>	
00342125	<p style="text-align: center;">► THERMOMETRE</p> <p>USB-Temp./Humidity-Logger -35/+80°C Omega OM-EL-USB-2 EU-VERSION INCL. LITHIUM-METAL-BATTERY 341369</p>	
15000102	<p style="text-align: center;">► APPAREIL DE MESURE D'ENERGIE</p> <p>Voltcraft® Energy Logger 4000 1 x Li/MnO2-Battery CR1620</p>	
Appareils de mesures de sécurité		
00341362	<p style="text-align: center;">BOITIER DE RACCORDEMENT</p> <p>Boitier de raccordement pour prise secteur 13A 240V AC pour l'opération de test</p>	
00341508	<p style="text-align: center;">► POINTE DE MESURE</p> <p>Sonde pour connecteurs isolés 4 mm rouge</p>	
Câbles et pointes d'essai		
00165176	<p style="text-align: center;">► CABLE</p> <p>Adaptateur test pour cuiseur vapeur VK111/311</p>	
00340730	<p style="text-align: center;">► PINCE</p> <p>Pointe de test pour câbles isolés, douille 4mm, Kleps 2700 rouge Câbles et pointes d'essai</p>	
Sondes + accessoires		
00340935	<p style="text-align: center;">► SONDE DE TEMPERATURE</p> <p>Sonde température plongeante avec poignée, 1150°C - Thermocouple type K – liquides et gaz</p>	
00341510	<p style="text-align: center;">► SONDE DE TEMPERATURE</p> <p>Temp. Sonde NiCrNi f. Liquides -50 ... + 400 ° C, 0,3 sec, pas de poignée</p>	

Catalogue outillage - BSH ELECTROMENAGER

Référence	Description	Photos*
00341240	<p>► FUSIBLE ELECTRIQUE Sécurité pour VC840: 20 x 5 mm, 10 A flink</p>	
00152386	<p>► FUSIBLE ELECTRIQUE 10A F 500V 6,3x32mm - 10 pièces</p>	
Dispositif de Protection		
Protection des personnes		
15000050	<p>► Prise de protection individuelle PRCD PRCD_S 30 mA</p>	
Outillage spécifique		
Outillage spécifique Lave-Vaisselle		
00311866	<p>► AQUATEST Pour définir rapidement et simplement le taux de dureté de l'eau Recharge pour minilab 00311865, 00311089 1% de solution de phtaléine de thymol - Alcali preuve</p>	
00340069	<p>► COFFRET AQUATEST Pour analyser la dureté de l'eau Aquatest A + B avec cylindre de mesure</p>	
00340007	<p>► SERINGUE Seringue pour aspiration verticale</p>	
00341332	<p>► AIMANT PERMANENT avec ventouse pour maintenir la porte Plexi GV640 (ref 00311333)</p>	
00341333	<p>► PORTE PLEXI GV640 Porte intérieure en plexiglas + aimant (ref 00341332) Pour test sur lave-vaisselle 60x81cm / GV640</p>	
00342189	<p>► OUTIL AUXILIAIRE bague filetée bac à sel, cache ouverture expansion, boulon entrée d'eau, GV640/440/550</p>	

Catalogue outillage - BSH ELECTROMENAGER

Référence	Description	Photos*
15000364	<p>► OUTIL DEMONTAGE ECROU ZEOLITE III Pour écrou métallique de conteneur zéolite, GV640 / 440</p>	
15000508	<p>► KIT D'OUTILS Outils à Zeolite pour soulever un Lave Vaisselle ZEOLITE</p>	
Outils spécifique froid + clim		
00310353	<p>► REFRIGERANT Réfrigérant R 600a - mini, 55 g d'isobutane 99,5% de pureté, tare 29,9 g</p>	
00340791	<p>► Huile Ester pour compresseur Lubrifiant 0,25l Refco©</p>	
00340062	<p>► SAC DE RECUPERATION pour réfrigérants capacité max.250 g, sous pression max. 0,1 bar, temp.max. 60°C pour R134-A</p>	
00340790	<p>► Pompe à vide Pompe RL4 avec fiche à contact de protection et huile Ester, Puissance volume env. 30 L/min 0,2KW; 220-240 Volt; 50/60 Hz; Outillage spécifique froid + clim</p>	
00340401	<p>► KIT DE CONTRÔLE Aide au montage R600a • 3 tuyaux; L = 930mm; couleur: rouge, jaune, bleu, • 1 tuyau; L = 300mm; couleur: rouge 1 manomètre double</p>	
00340966	<p>► COUPE-TUBES Mini cisaille à tuyau</p>	
00341687	<p>► SUPPORT FRIGO Cales pou réfrigérateur encastrables</p>	
00341282	<p>► PINCE COUPE-TUBES Pince coupante tuyau – coupe tuyaux cuivre, alu et acier Diamètre extér 4-13mm et épaisseur jusqu'à 1,5mm</p>	

Catalogue outillage - BSH ELECTROMENAGER

Référence	Description	Photos*
00341283	<p>► LAME DE RECHANGE Couteau pour pince coupante tuyau</p>	
00340968	<p>► ROTATEUR DE VANNE Outil rotatif vanne</p>	
00340971	<p>► OUTIL EXPANSEUR Outil bords et élargisseur, 1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4 pouce</p>	
00340975	<p>► TUYAU DE REMPLISSAGE Kit tuyau remplissage 3 de 900mm, 1 de 250mm</p>	
00341007	<p>► VANNE DE SERVICE</p>	
00614404	<p>► RACCORDEMENT TUYAU D'ARRIVEE connecteur rapide 5/16 "à 1/4"</p>	
00342180	<p>► OUTIL DE DEMONTAGE SD12</p>	
Outils spécifique Gaz		
00311764	<p>► SPRAY DETECTION DES FUITES GAZ</p>	
Outils spécifique Tables de cuisson		
00341262	<p>► VENTOUSE Pour tables de cuisson en verre Permet de porter jusqu'à 40 kg</p>	
00342224	<p>► SIPHON ventouse 50 mm</p>	

Catalogue outillage - BSH ELECTROMENAGER

Référence	Description	Photos*
Outils spécifique Lavage		
00340701	<p>► PINCE COUPANTE DIAGONALE Outil spécial découpe latérale pour démontage cuve</p>	
00340872	<p>► PINCE A BRIDER LES FLEXIBLES Pour raccorder les tuyaux</p>	
Outillage Général		
Clés / Bits + Accessoires		
00340819	<p>► Kit clés 6 pans Clé 6 pans 2-2,5-3-4-5-6-8 mm</p>	
00340826	<p>► Kit clés à pipe 19 pièces</p>	
00341272	<p>► BIT Insert Torx TX20 152 mm avec perçage</p>	
00341252	<p>► BIT Insert Torx TX15 152 mm avec perçage</p>	
00340355	<p>► BIT Insert Torx TX15 152mm longueur utilisable 124mm</p>	
00340867	<p>► BIT Inserts Torx TX20 1/4" avec perçage</p>	
00340865	<p>► BIT Inserts Torx TX20 1/4" sans perçage</p>	
00341223	<p>► CLE A DOUILLE Clé à pipe 12 pans 1/2", 24 mm</p>	

Catalogue outillage - BSH ELECTROMENAGER

Référence	Description	Photos*
15000441	<p>► CLE DYNAMOMETRIQUE Clé dynamométrique 1/2", 20-100 Nm</p>	
00340700	<p>► FORET HELICOÏDAL Foret hélicoïdal longueur 300mm; diamètre 13,2mm</p>	
00269605	<p>► CLE A PIPE Clé à pipe SW5,5 pour échange d'injecteurs brûleurs EGA pour KG260, ER51255, ER71455, VG232 KG260</p>	
00151703	<p>► Vis pour charnière 60 / 45,4.0x11</p>	
00167241	<p>► VIS Vis auto-taraudeuse 4mm - 16mm Tête ronde, Torx</p>	
00612562	<p>► VIS Vis à bois 4mm - 41mm Tête ovale avec entrelacement, Torx</p>	
Aide au montage		
00341566	<p>► Plateau élévateur Aide à l'assemblage; Liste des pièces de rechange E-Nr. Z9KDKD0Z01 (01) Période de contrôle: chaque année</p>	
LOKrings		
Outillage - LOKrings		
00340079	<p>► Coffre de rangement Mallette (vide), avec rangements pour Lokrings</p>	
00340080	<p>► Pince de montage manuel Pince montage manuel Lokring avec mâchoires MB8</p>	
00340081	<p>► Mâchoires de montage Mâchoires de montage (pinces Lokring) MB8</p>	



Catalogue outillage - BSH ELECTROMENAGER

Référence	Description	Photos*
00340082	<p>► Mâchoires de montage Mâchoires de montage (pinces Lokring) MB10</p>	
00340083	<p>► Moyen d'étanchéité LOKPREP 65G a. 15 ml Pour sceller les connecteurs de tuyaux Lokring</p>	
00340555	<p>► Calibre à tuyaux</p>	
00341477	<p>► Brosse Métallique pour tuyaux circuit de froid</p>	

Catalogue outillage - BSH ELECTROMENAGER

Référence	Description	Photos*
Connecteurs Aluminium		
► Raccord droit Alu type 00 Pour raccorder des tubes en aluminium avec des tubes en alu, cuivre ou en acier de diamètres extérieurs identiques.		
00065648	5/5 NK AL 00 - Lokring 5/5mm Aluminium	
► Raccords réducteurs Alu type 00 Pour raccorder des tubes en aluminium avec des tubes en alu, cuivre ou en acier de diamètres extérieurs différents.		
00065650	6/5 NR AL 00 - Lokring 6/5mm Aluminium	
00065652	8/5 NR AL 00 - Lokring 8/5mm Aluminium	
Connecteurs Laiton		
00169521	► COUDES À 90° EN LAITON TYPE 50 9,53/6 NWR MS 50 - Lokring 9,63/6mm laiton	
► Raccords réducteurs Laiton type 50 Pour raccorder des tubes en cuivre et/ou en acier de diamètres extérieurs différents.		
00184086	8/6 NR MS 50 - Lokring 8/6mm laiton	
00416548	10/8 NR MS 50 - Lokring 10/8mm laiton	
00416549	12,5/9,53 NR MS 50 - Lokring 12,5/9,53mm laiton	
00169431	12,79/12 NR MS 50 - Lokring 12,79/12mm laiton	
00169429	13/8 NR MS 50 - Lokring 13/8mm laiton	
00169430	13/10 NR MS 50 - Lokring 13/10mm laiton	
► Raccords réducteurs Laiton type 00 Pour raccorder des tubes en cuivre et/ou en acier de diamètres extérieurs différents.		
00614563	3/1,8 NR MS 00 - Lokring 3/1.8mm laiton	
00614561	3/2 NR MS 00 - Lokring 3/2mm laiton	
00626393	3,2/5 NR MS 00 - Lokring 3,2/5mm laiton	
00626392	3,5/6 NR MS 00 - Lokring 3,5/6mm laiton	
00621182	4/1,6 NR MS 00 - Lokring 4/1,6mm laiton	
00160912	4/1,8 NR MS 00 - Lokring 4/1,8mm laiton	
00066025	4/2 NR MS 00 - Lokring 4/2mm laiton	
00621183	5/1,6 NR MS 00 - Lokring 5/1,6mm laiton	
00160913	5/1,8 NR MS 00 - Lokring 5/1,8mm laiton	
00065653	5/2 NR MS 00 - Lokring 5/2mm laiton	
00163081	5/3 NR MS 00 - Lokring 5/3mm laiton	
00066028	5/4 NR MS 00 - Lokring 5/4mm laiton	
00184638	5/4,5 NR MS 00 - Lokring 5/4,5mm laiton	
00614566	6/1,8 NR MS 00 - Lokring 6/1,8mm laiton	
00170984	6/2 NR MS 00 - Lokring 6/2mm laiton	
00154007	6/4 NR MS 00 - Lokring 6/4mm laiton	
00152797	6/4,5 NR MS 00 - Lokring 6/4,5mm laiton	
00065654	6/5 NR MS 00 - Lokring 6/5mm laiton	
00065655	7/5 NR MS 00 - Lokring 7/5mm laiton	
00067455	7/6 NR MS 00 - Lokring 7/6mm laiton	
00066024	7,5/6 NR MS 00 - Lokring 7,5/6mm laiton	
00614569	8/2 NR MS 00 - Lokring 8/2mm laiton	
00182024	8/4,5 NR MS 00 - Lokring 8/4,5mm laiton	
00065656	8/5 NR MS 00 - Lokring 8/5mm laiton	
00065657	8/6 NR MS 00 - Lokring 8/6mm laiton	
00614570	8/7 NR MS 00 - Lokring 8/7mm laiton	
00066023	8/7,5 NR MS 00 - Lokring 8/7,5mm laiton	
00166860	8,5/6 NR MS 00 - Lokring 8,5/6mm laiton	
00065658	9,53/5 NR MS 00 - Lokring 9,53/5mm laiton	
00065659	9,53/6 NR MS 00 - Lokring 9,53/6mm laiton	
00160911	9,53/7 NR MS 00 - Lokring 9,53/7mm laiton	
00065660	9,53/8 NR MS 00 - Lokring 9,53/8mm laiton	
00069047	9,53/10 NR MS 00 - Lokring 9,53/10mm laiton	
00067456	10/6 NR MS 00 - Lokring 10/6mm laiton	
00067454	11/6 NR MS 00 - Lokring 11/6mm laiton	
00068182	11/8 NR MS 00 - Lokring 11/8mm laiton	
00069048	12,97/12 NR MS 00 - Lokring 12,97/12mm laiton	

Catalogue outillage - BSH ELECTROMENAGER

Référence	Description	Photos*
Matériel nécessaire aux techniciens		
Général		
00633848	<p style="text-align: center;">► 28 Etiquettes Plaque Signalétique</p> <p style="text-align: center;">Plaques signalétiques de rechange Pour l'inscription additionnelle, de la marque et de la référence de l'appareil 4 planches de 7 étiquettes</p>	
00618453	<p style="text-align: center;">► Etiquette Plaque Signalétique</p> <p style="text-align: center;">Pour lave vaisselle</p>	
Equipement de protection individuel		
00340579	<p style="text-align: center;">► Protection dessus de chaussures</p> <p style="text-align: center;">Sur-chaussures de protection, 1 paire</p>	
15000082	<p style="text-align: center;">► Gants de protection taille 9 (1 paire)</p> <p style="text-align: center;">Grande résistance aux coupures</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paume de la main et extrémités des doigts avec un revêtement épais • Utilisation : parfaits pour les travaux de montage avec des objets tranchants 	
15000083	<p style="text-align: center;">► Gants de protection taille 10 (1 paire)</p> <p style="text-align: center;">Grande résistance aux coupures</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paume de la main et extrémités des doigts avec un revêtement épais • Utilisation : parfaits pour les travaux de montage avec des objets tranchants 	
Pièces normalisées électriques		
Embouts / Connecteurs		
00010816	<p style="text-align: center;">► Cosse de câble</p> <p style="text-align: center;">6,3x0,8 1,0-2,5mm²</p> <p style="text-align: center;">connecteur plat - conducteur latéral 90 °; 6,3x 0,8 mm; section transversale de 1 à 2,5 mm; laiton</p>	
00013064	<p style="text-align: center;">► Cosse de câble</p> <p style="text-align: center;">AMP joints aboutés 1,5 - 2,5 bleu</p> <p style="text-align: center;">10 pièces</p>	
00013067	<p style="text-align: center;">► Cosse de câble</p> <p style="text-align: center;">Connecteur double, non isolé - laiton fiche 6,3 x 0,8 mm</p>	
00173570	<p style="text-align: center;">► Cosse de câble</p> <p style="text-align: center;">réceptacle de lame 6,3 x 0,8 mm; isolé, rouge section de conducteur 0,25 à 1,5 mm²; laiton</p>	

Catalogue outillage - BSH ELECTROMENAGER

Référence	Description	Photos*
Câbles		
00576616	<p>► Cable de raccordement pour Four (3m) Fiche UE, longueur 3 m, gris, H05VV-F 3G1,5</p>	
00754540	<p>► Cable de raccordement pour Four (1,2m) 16A, longueur 1200 mm, gris, H05VV-F 3G1,5 IC6</p>	
00645033	<p>► Cable de raccordement pour Lave vaisselle (1,7m)</p>	
Lampes et lampes halogènes		
00069300	<p>► Lampe 5W - G4 5W, 12V, Pin-/Plugsocket G4, 400°C oven temperature resistant Energy efficiency class C, Energy consumption 5 kWh/1000h, 60 lm</p>	
00159143	<p>► Lampe 6W - E10 Pour RS495, commandez en plus la prise ampoule 00420025 6 Watt, 250V, E10 - nouvelle version</p>	
00157311	<p>► Lampe 10W - G4 10W, 12V, Pin-/Plugsocket G4, 400°C oven temperature resistant Energy efficiency class C, Energy consumption 10 kWh/1000h, 140 lm</p>	
00070779	<p>► Lampe 15W - E14 230 / 240V, 15W, E14.300 ° C-fest, clair, longueur d'ampoule 22mm, Diamètre 22,5mm Classe d'efficacité énergétique E, consommation d'énergie 15 kWh / 1000h, 85 lm</p>	
00292101	<p>► TUBE FLUORESCENT 15W OSRAM: L15W / 21, couleur claire 840 = "froid" Classe d'efficacité énergétique B, consommation d'énergie 19 kWh / 1000h, 950 lm</p>	
00189351	<p>► LAMPE HALOGENE 20W - G4 Ampoule 20W / 12V, Prise bipin G4, 300C</p>	
00032196	<p>► Lampe 25 W - E14 25W, 230/240V, E14 56mm x 25mm, 300°C</p>	

Catalogue outillage - BSH ELECTROMENAGER

Référence	Description	Photos*
00071056	<p>► Lampe 25W - E14 25W, 230V, E14 74mm x 45mm</p>	
00607291	<p>► LAMPE HALOGENE 25W 25W, 230V - high voltage, for dimmers, 300°C Energy efficiency class D, Energy consumption 25 kWh/1000h, 260 lm</p>	
00183909	<p>► LAMPE 25W - E14 Lampe à krypton 25W, 230-240V, E14 84mm x 25mm</p>	
00625761	<p>► LAMPE HALOGENE 30W 30W, 230V, E14, claire / Remplacement pour lampe 28W Classe d'efficacité énergétique D, consommation d'énergie 30 kWh / 1000h, 405 lm</p>	
00211406	<p>► TUBE FLUORESCENT 36W Osram Dulux 36W / 830 Ampoule fluorescente compacte. Faible consommation en énergie</p>	
00057874	<p>► Lampe 40W - E14 E14-40W-230V-300°C SPECIAL FOUR</p>	
00174136	<p>► LAMPE HALOGENE 48W 230V 48W</p>	
Pièces normalisées mécaniques		
Rondelles de calage, blocage et sécurité		
00424237	<p>► Rondelle 6mm - 12mm / inox</p>	
Colliers de serrage		
00023112	<p>► Collier de serrage diam. intérieur 35mm avec vis de serrage</p>	
00042645	<p>► Collier de serrage diam intérieur 20-32mm</p>	

* Photos non contractuelles

Catalogue outillage - BSH ELECTROMENAGER

Référence	Description	Photos*
00065746	<p>► 8 colliers de serrage</p> <p>diamètre intérieur 2x 6mm, 2x 7mm, 2x 10mm, 2x 11</p>	
00172272	<p>► Collier de serrage diam intérieur 28-39mm</p> <p>largeur 5mm</p>	
Matières consommables secondaires		
Testeurs chimiques		
00056317	<p>► Bandes test de dureté de l'eau</p>	
Bandes d'étanchéité		
00041316	<p>► RUBAN D'ETANCHEITE</p> <p>10x5mm, l=2x2540mm GRIS</p> <p>Pour hottes</p>	
00616479	<p>► RUBAN D'ETANCHEITE</p>	
00310789	<p>► RUBAN D'ETANCHEITE</p> <p>Joint de filetage pour tuyaux de gaz, Loctite 55, 50 m dans la boîte de distribution</p>	
Isolants		
00643722	<p>► Silicone Pierre Naturel - Transparent</p> <p>Premium 310ml - Ottoseal S70 (REF S70-04-C00)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mastic silicone mono composant neutre exempt de MEKO • Absence assurée de salissures de bords • Haute résistance aux entailles et au déchirement 	
00310818	<p>► Silicone Pierre Naturel - Blanc</p> <p>Premium 310ml - Ottoseal S70 (REF S70-C01)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mastic silicone mono composant neutre exempt de MEKO • Absence assurée de salissures de bords • Haute résistance aux entailles et au déchirement 	
00267494	<p>► Silicone Pierre Naturel - Noir</p> <p>Premium 310ml - Ottoseal S70 (REF S70-04-C04)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mastic silicone mono composant neutre exempt de MEKO • Absence assurée de salissures de bords • Haute résistance aux entailles et au déchirement 	

Catalogue outillage - BSH ELECTROMENAGER

Référence	Description	Photos*
00311582	<p>Silicone Pierre Naturel - Anthracite Premium 310ml - Ottoseal S70 (REF S70-04-C67)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mastic silicone mono composant neutre exempt de MEKO • Absence assurée de salissures de bords • Haute résistance aux entailles et au déchirement 	
00416915	<p>► Silicone pour denrées alimentaires et eau potable OTTOSEAL S27 - Transparent</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mastic silicone mono composant à base acétique • Pour des applications dans les domaines alimentaires et eau potable • Bonne résistance aux produits chimiques, ex. acides et bases dilués • Haute résistance aux entailles et au déchirement 	
00311314	<p>► Silicone pour denrées alimentaires et eau potable OTTOSEAL S27 - Blanc</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mastic silicone mono composant à base acétique • Pour des applications dans les domaines alimentaires et eau potable • Bonne résistance aux produits chimiques, ex. acides et bases dilués • Haute résistance aux entailles et au déchirement 	
00311504	<p>► Adhésif souple incolore en silicone Loctite 5366 = Silicomet AS310 (Pour collage en pieds en caoutchouc de support de poêle)</p>	
00576668	<p>► Kit 3 Fugenboy + dissolvant pour réaliser tout type de joint en silicone -sans utiliser de ruban de masquage</p>	
00640015	<p>► MOYEN D'ETANCHEITE CAF 30 - cartouche de silicone</p> <p>*Agent de liaison souple pour assurer des étanchéités, des collages, des protections...</p> <p>*Ses propriétés d'allongement/rupture lui permettent d'encaisser d'importants mouvements de dilatation différentielle.</p>	
Colles		
00180599	<p>► Colle - Silicone Rouge pour un fer à repasser et un fer à vapeur adhésifs en silicone Rouge Haute température, 90 ml Reste en permanence élastique de -50 ° C à + 250 ° C Résistant au vieillissement, aux intempéries et aux influences chimiques.</p>	
00035862	<p>► Colle - Silicone Noir Réalisation de joints, étanchéités et collages divers. Elastomère silicone monocomposant, thixotrope et réticulant à température ambiante au simple contact avec l'humidité de l'air. CAF 5662 - Bluestar Silicones</p>	
00056008	<p>► JEU DE FIXATION (NOIR) Convient aux réfrigérateurs et aux congélateurs pour sécuriser le réservoir d'évaporation / condensat sur le compresseur, 20x1,5 mm(8) x25 m</p>	
Lubrifiants et huiles		
00310574	<p>► GRAISSE LUBRIFIANTE pour machines à espresso Graisse synthétique pour robinets avec joints EPDM 30 g Klüber Paraliq GTE 703</p>	

Catalogue outillage - BSH ELECTROMENAGER

Référence	Description	Photos*
00311593	<p>► GRAISSE LUBRIFIANTE</p> <p>Graisse silicone alimentaire pour machines à café Pour tous vos appareils électroménager ayant un contact alimentaire 10 g</p>	
Soudure		
00311616	<p>► Fil à souder pour cuve inox</p> <p>Soudure argentée XG281, 10 cm</p>	

Pour commander
 - www.agoraplus.com,
 - Mail : noelle.contini@bshg.com
 - Fax 01 40 10 89 05

Découvrez aussi nos livrets Techniques :

- Lavage : lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge
- Cuisson : Fours IC5 & IC6
- Cuisson : Plaques IH5 & IH6
- Encastrement & Technique d'installation

Au prix de 30 € HT l'unité

pour commander soa.formationst@bshg.com



GROUPE BSH ELECTROMENAGER

BSH Electroménager S.A.
 S.A.V. Electroménager constructeur
 Société par Actions Simplifiée au capital de 10 675 000 EUR
 R.C.S. Bobigny B 341 911 790
 Siège social: 26, avenue Michelet 93400 Saint-Ouen