



# Professional results. Always.\*

\*Des résultats professionnels. Au quotidien.

## Accessoires & Produits d'entretien



Recommandé par :



Hotpoint



INDESIT

KitchenAid





Professional results. Always.\*

\*Des résultats professionnels. Au quotidien.



# Professional results. Always.\*

\*Des résultats professionnels. Au quotidien.



## Notre raison d'être

Wpro propose une large gamme d'**accessoires dédiés**, de **consommables** et de **produits d'entretien** offrant des résultats professionnels. Universelle, la marque Wpro s'adapte à **toutes les marques d'appareils électroménagers** et offre des solutions pratiques et innovantes pour **installer, utiliser** et **prendre soin** de vos appareils.



## Wpro

Wpro est la seule marque qui propose des accessoires spécialement conçus pour apporter des résultats professionnels et adaptables à toutes les marques d'appareils électroménagers.

## Positionnement de la marque

Nous sommes spécialistes en électroménager.  
Nous sommes issus d'un héritage professionnel.  
Nous obtenons des résultats professionnels.

Cela nous rend unique.  
Cela fait de nous le leader.  
Cela nous rend expert.

Nous vous accompagnons.  
Nous vous apportons une expertise dédiée.  
Nous agissons pour chacun d'entre vous.

**Wpro est :**

**L'expert professionnel pour tous vos appareils électroménagers**

## Promesse de la marque

Depuis sa création, Wpro, marque issue d'un **héritage professionnel**, bénéficie de l'expertise de fabricants d'électroménager. Et parce que Wpro se concentre uniquement sur les produits dédiés aux appareils électroménagers, **sa promesse est de fournir des résultats professionnels.**

Recommandé par :

Whirlpool Hotpoint **Bauknecht** (i) INDESIT **KitchenAid**

**Des résultats professionnels. Au quotidien.**

## La gamme Wpro

Notre offre produits **répond aux 3 principaux besoins** des consommateurs en matière d'appareils électroménagers :



### **Installation**

Des solutions intelligentes pour une **installation optimale**



### **Utilisation**

Pour obtenir **la meilleure performance** de vos appareils



### **Entretien**

**Entretien et prendre soin** de vos appareils

06



Lavage



30

Froid



44



Cuisson



84

Café



88



Repassage



106



Présentoirs



96

Maison







# Lavage



**Découvrez** notre gamme d'accessoires et de produits pour l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre lave-linge, lave-vaisselle et sèche-linge.





**PRÉSENTOIR CARTON FOURNI  
POUR TOUTE COMMANDE  
DE 12 DES616**

## Détartrant 3 en 1 POUR LAVE-LINGE & LAVE-VAISSELLE

Le détartrant 3 en 1 **détartre, dégraisse et nettoie** l'intérieur de l'appareil. Sa formule permet de nettoyer l'intérieur de l'appareil en éliminant les dépôts de calcaire et de détergent tout en contribuant à optimiser la performance de l'appareil. Le détartrant contribue également à **éliminer les mauvaises odeurs** dans les appareils\*\*.

### Caractéristiques

Pack de 12 sachets 50g monodose

### La recommandation Wpro

Verser le contenu d'un sachet dans le bac à produit ou directement dans la machine. Lancer un cycle de lavage à 60°C, sans pré-lavage, et à vide. N'ajouter aucun détergent ou produit lessiviel. Répéter l'opération tous les mois.



**Supprime les  
mauvaises odeurs**



**Élimine le calcaire**



**Nettoie et élimine  
les dépôts de détergent**



### CODES

				PPI*
1 DES616	48400008819	8015250585278	Pack de 6 sachets	15,00 €
2 DES131	48400008801	8015250581171	Pack de 12 sachets	20,00 €

\*\* Performances testées par un laboratoire indépendant.



1



2

## CalBlock+

### FILTRE ANTICALCAIRE LAVE-LINGE ET LAVE-VAISSELLE

Le système **CalBlock+** Wpro professionnel offre une protection complète des appareils. Il est composé d'un **filtre mécanique** qui protège efficacement les parties internes des appareils (résistance, électropompe, tuyaux, bras de lavage, ...) des sédiments présents dans l'eau (sable, rouille, calcaire, ...) et de **cristaux polyphosphate** qui contribuent à réduire la dureté de l'eau, permettant d'utiliser moins de détergent et d'améliorer les performances de l'appareil\*\*.

Son efficacité est optimale pour des cycles de lavage à moyenne ou basse température (jusqu'à 60°C).

**Le filtre doit être remplacé tous les 4 à 6 mois** en fonction du nombre de lavages. Un indicateur de consommation est visible sur la cartouche.



Réduit l'accumulation de tartre



Optimise les performances



Réduit la consommation de détergent

**PRÉSENTOIR CARTON FOURNI POUR TOUTE COMMANDE DE 8 CAL100 OU DE 8 CAL110**



CODES

				PPI*	
1	FILTRE ANTICALCAIRE	CAL100	48400008901	8015250608090	20,00 €
2	CARTOUCHE DE REMPLACEMENT	CAL110	48400008912	8015250609554	10,00 €

\*\* Performances testées par un laboratoire indépendant.

\*PPI : Prix Public Indicatif. Il appartient à nos clients revendeurs de fixer librement leur tarif en fonction de la législation en vigueur.

# Lave-vaisselle, lave-linge



1 flacon  
250 gr  
=  
1 lavage

## Détartrant en poudre lave-linge & lave-vaisselle

Le détartrant en poudre pour lave-linge et lave-vaisselle supprime radicalement les dépôts de calcaire. Sa formule spéciale permet ainsi d'optimiser leurs performances. Une seule dose suffit pour éliminer les dépôts de calcaire. Contenance : 250 g - monodose. Il est recommandé de nettoyer le lave-vaisselle ou le lave-linge tous les 6 mois.



Élimine le calcaire



Optimise les performances



UV 1

SC 12

Palette 1296

### CODES

DES103 484000008416 8015250441031

PPI\*

7,00€



## Détartrant en poudre lave-linge & lave-vaisselle - Présentoir de 12

Le détartrant en poudre pour lave-linge et lave-vaisselle supprime radicalement les dépôts de calcaire. Sa formule spéciale permet ainsi d'optimiser leurs performances. Une seule dose suffit pour éliminer les dépôts de calcaire. Contenance : 250 g - monodose. Livré en présentoir carton de 12 détartrants. Il est recommandé de nettoyer le lave-vaisselle ou le lave-linge tous les 6 mois.



Élimine le calcaire



Optimise les performances



UV 12

SC 12

Palette 1008

### CODES

KDES216 484000008631 8015250579543 Présentoir de 12 unités

PPI\*

7€ x 12 unités = 84,00€



### Anticalcaire magnétique pour lave-linge et lave-vaisselle - pack carton

L'anticalcaire magnétique Wpro prévient la formation du tartre sans modifier la structure de l'eau (contrairement aux adoucisseurs). Universel, il convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle. Les molécules de calcaire ont tendance à s'agglomérer entre elles et à former des dépôts de tartre. Sous l'effet de l'aimant, les molécules de calcaire éclatent et ne se déposent plus sur les parois de l'appareil, pouvant ainsi être évacuées dans les eaux de rejet. Visser l'anticalcaire magnétique entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau d'alimentation de l'appareil. Universel, l'anticalcaire magnétique convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle.



Action anticalcaire



10 ans de garantie



Simple et rapide à installer



UV 1

SC 40

Palette 2556

PPI\*

35,00€

#### CODES

MWC014 48400008410 8015250440973



### Présentoir de 12 anticalcaires magnétiques

L'anticalcaire magnétique Wpro prévient la formation du tartre sans modifier la structure de l'eau (contrairement aux adoucisseurs). Universel, il convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle. Les molécules de calcaire ont tendance à s'agglomérer entre elles et à former des dépôts de tartre. Sous l'effet de l'aimant, les molécules de calcaire éclatent et ne se déposent plus sur les parois de l'appareil, pouvant ainsi être évacuées dans les eaux de rejet. Livré dans un présentoir carton avec 12 unités.



Action anticalcaire



10 ans de garantie



Simple et rapide à installer



UV 12

SC 12

Palette 1680

PPI\*

35€ x 12 unités = 420,00€

#### CODES

MWC121 48400008411 8015250440980 Présentoir de 12 unités



### Anticalcaire magnétique pour lave-linge et lave-vaisselle - pack blister

L'anticalcaire magnétique Wpro prévient la formation du tartre sans modifier la structure de l'eau (contrairement aux adoucisseurs). Universel, il convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle. Les molécules de calcaire ont tendance à s'agglomérer entre elles et à former des dépôts de tartre. Sous l'effet de l'aimant, les molécules de calcaire éclatent et ne se déposent plus sur les parois de l'appareil, pouvant ainsi être évacuées dans les eaux de rejet. Visser l'anticalcaire magnétique entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau d'alimentation de l'appareil. Universel, l'anticalcaire magnétique convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle.



Action anticalcaire



10 ans de garantie



Simple et rapide à installer



UV 1

SC 12

Palette 2100

PPI\*

35,00€

#### CODES

MWC171 48400008413 8015250441000



### Vanne anti-inondation pour lave-linge et lave-vaisselle

La vanne de sécurité anti-inondation est un dispositif indispensable pour lave-linge et lave-vaisselle afin d'éviter tout risque de fuites. Elle coupe l'alimentation de l'eau en cas de changement de pression dans le tuyau. Dotée d'un clapet antiretour. Raccordement 3/4 "FM. Fournie avec joints. Compatible avec l'anticalcaire magnétique MWC171.



Protège contre les dégâts des eaux



Simple et rapide à installer

#### CODES

WBL103	484000008415	8015250441024	PPI*
			25,00€



### Anticalcaire magnétique + vanne anti-inondation pour lave-linge et lave-vaisselle

Le dispositif 2 en 1 anticalcaire magnétique + vanne anti-inondation maintient les appareils et les résistances en parfait état en prévenant les dépôts de calcaire et les fuites d'eau. L'anticalcaire magnétique prévient la formation du tartre sans modifier la structure de l'eau (contrairement aux adoucisseurs) et la vanne anti-inondation coupe l'alimentation en cas de changement de pression dans le tuyau. Universel, il convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle.



Action anticalcaire



10 ans de garantie

#### CODES

MWB103	484000008414	8015250441017	PPI*
			45,00€



### Vanne de sécurité antidébordement pour lave-linge et lave-vaisselle

Dispositif universel indispensable pour lave-linge et lave-vaisselle pour éviter tout risque de fuites. Bloque le passage de l'eau si le débit d'eau est supérieur à ce qui a été prévu par l'indicateur. Dotée d'une vanne anti-retour. Se branche entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau d'alimentation de la machine. Raccordement 3/4 diam 14. Réglage du débit d'eau entre 5 et 50 litres. Débit minimum de fonctionnement : 1,5 litres ou +/- 0,5 litre minute. Débit maximum de fonctionnement : 30 litres/minute. Température maxi 70°C.



Certifié WRAS



Protège contre les dégâts des eaux



Simple et rapide à installer

#### CODES

ACQ002	484000008591	8015250500721	PPI*
			17,00€



### Tuyau double évacuation

Tuyau PVC double évacuation sans risque de reflux. Permet de raccorder deux appareils sur une seule évacuation. Pour lave-linge et lave-vaisselle ou lave-linge et sèche-linge. Universel, simple et rapide à installer.



#### CODES

DEP101 484000008835 8015250587814 PPI\* 5,50€



### Rallonge tuyau d'arrivée d'eau froide

Rallonge pour tuyau d'arrivée d'eau froide pour lave-linge et lave-vaisselle. Tuyau en PVC livré avec joints pour une meilleure étanchéité. Pour eau froide 25°C. Rallonge Mâle/Femelle - Embouts Ø20/27 mm - 3/4" 1,5 m Certification : WRC - WRAS EN611770 - VDE - IMQ.



60 BAR - 25°C



Mâle / femelle + Droit / droit



Simple et rapide à installer



#### CODES

IEF150 484000008794 8015250580679 PPI\* 5,20€



### Tuyau d'arrivée d'eau avec hydro-sécurité

Tuyau en Nitrilic d'alimentation en eau doté d'un système hydrosécurité. Livré avec joint pour une meilleure étanchéité et un microfiltre pour une filtration optimale de l'eau. Pour eau entre 25° et 90°C. Droit Coudé - Femelle/Femelle - Embouts Ø20/27 mm. Pression : 10 Bar. Femelle/Femelle - Embouts Ø20/27 mm - 3/4" 4 m Certification : WRC - WRAS EN611770 - VDE - IMQ



60 BAR - 25°C



Femelle / femelle + Droit / coudé



Avec joints et microfiltre



#### CODES

IHS400 484000008793 8015250590662 PPI\* 44,00€



### Tuyau d'arrivée d'eau avec hydro-sécurité

Tuyau en Nitrilic d'alimentation en eau doté d'un système hydrosécurité. Livré avec joint pour une meilleure étanchéité et un microfiltre pour une filtration optimale de l'eau. Pour eau entre 25° et 90°C. Droit Coudé - Femelle/Femelle - Embouts Ø20/27 mm. Pression : 10 Bar. Femelle/Femelle - Embouts Ø20/27 mm - ¾" 2,5 m Certification : WRC – WRAS EN611770 – VDE - IMQC



10 BAR - 90°C



Femelle/femelle + Droit / coudé



Avec joints et microfiltre



Anti-fuites et débordements



UV 1

SC 1

Palette 82

#### CODES

SIH250 484000008795 8015250580686

#### PPI\*

31,00€



### Y d'alimentation en laiton

Y d'alimentation 3/4 + joint. Permet de raccorder deux appareils ménagers à l'alimentation d'eau. Diamètre 20/27. Simple et facile à installer.



UV 1

SC 20

Palette 164

#### CODES

YAL100 484000000287 8015250091823

#### PPI\*

9,00€



### Y d'alimentation

Y d'alimentation en plastique diamètre 20/27mm avec joint. Permet de raccorder deux appareils ménagers à l'alimentation d'eau.



UV 1

SC 1

Palette 70

#### CODES

ALY009 482236057132 8015250004793

#### PPI\*

3,50€



### Tuyau d'alimentation en eau standard

Tuyau PVC d'alimentation en eau. Livré avec joints pour une meilleure étanchéité. Pour eau froide 25°C. Droit Coudé - Femelle/Femelle - Embouts Ø20/27 mm - Diamètre 10/17. Pression : 30/90 Bar - Certification VDE-IMQ-WRC.

CODES				PPI*	UV	SC	PALETTE
TAF159	481953028936	8015250000191	1,5 m	4,50€	1	1	60
TAF209	481953028937	8015250000207	2 m	5,00€	1	1	62
TAF259	481953028938	8015250000214	2,5 m	5,50€	1	1	80



### Tuyau d'alimentation en eau standard

Tuyau PVC d'alimentation en eau. Livré avec joints pour une meilleure étanchéité. Pour eau froide 25°C. Droit Coudé - Femelle/Femelle - Embouts Ø20/27 mm - Diamètre 10/17. Pression : 30/90 Bar - Certification VDE-IMQ-WRC.



UV EN VRAC x25

Palette 118

CODES			PPI*
TAF251	481281728829	2,5 m	4,20€



### Tuyau d'alimentation en eau standard

Tuyau PVC d'alimentation en eau. Livré avec joints. Pour eau froide 25°C. Droit Coudé - Femelle/Femelle - Embouts Ø20/27 mm - Diamètre 10/17 - Pression : 30/90 Bar - Certification VDE-IMQ-WRC.



UV 1

SC 1

Palette 56

CODES			PPI*	
SIH358	481281728608	8015250007541	3,5 m	6,00€



### Rallonge d'alimentation en eau froide

Tuyau PVC livré avec joints pour une meilleure étanchéité. Pour eau froide 25°C. Rallonge Mâle/Femelle - Embouts Ø20/27 mm - Diamètre 10/17 - Pression : 30/90 Bar - Certification VDE-IMQ-WRC.



UV 1

SC 1

Palette 200

#### CODES

TEF159	481281728073	8015250004526	1,5 m	PPI*	4,50€
--------	--------------	---------------	-------	------	-------



### Tuyau de vidange avec crosse

Tuyau en polypropylène Ø19/19 mm livré avec une crosse de vidange. Température maxi 25°C. Droit Coudé - Diamètre 10/17 - Pression : 30/90 Bar - Certification VDE-IMQ-WRC.



UV 1

SC 1

Palette 24

#### CODES

TVS158	481281728079	8015250004571	1,5 m	PPI*	4,00€
--------	--------------	---------------	-------	------	-------



### Tuyau de vidange avec crosse

Tuyau de vidange en polypropylène Ø19/22/32 mm avec crosse de vidange. Pour eau froide 25°C. Droit Droit - Diamètre 10/17 - Pression : 30/90 Bar - Certification VDE-IMQ-WRC.

#### CODES

				PPI*	UV	SC	PALETTE
TVS154	484000001133	8015250389425	1,5 m	4,00€	1	25	100
	481281728821	EN VRAC	1,5 m	3,50€	25	25	-

# Lave-vaisselle



## Dégraissant lave-vaisselle

Le dégraissant antiodeurs pour lave-vaisselle élimine les dépôts de graisses, les résidus alimentaires et empêche l'apparition de mauvaises odeurs. Le lave-vaisselle retrouve ainsi une propreté impeccable. Contenance : 250 g - monodose.

### • La recommandation Wpro :

Dans le lave-vaisselle vide, verser le contenu du flacon dans la cuve et démarrer un programme long sans prélavage. Il est recommandé de renouveler l'opération **tous les 6 mois**.



Dégraisse et fait briller



Optimise les performances



UV 1

SC 12

Palette 1296

PPI\*

6,00€

### CODES

DDG125

484000008873

8015250595963



## Présentoir de 12 dégraissants lave-vaisselle

Le dégraissant antiodeurs pour lave-vaisselle élimine les dépôts de graisses, les résidus alimentaires et empêche l'apparition de mauvaises odeurs. Le lave-vaisselle retrouve ainsi une propreté impeccable. Contenance : 250 g - monodose.

### • La recommandation Wpro :

Dans le lave-vaisselle vide, verser le contenu du flacon dans la cuve et démarrer un programme long sans prélavage. Il est recommandé de renouveler l'opération **tous les 6 mois**.



Dégraisse et fait briller



Optimise les performances



UV 12

SC 12

Palette 432

PPI\*

6€ x 12 unités = 72,00€

### CODES

KDDG218

484000008865

8015250595888

Présentoir de 12 unités



-  Parfum citron
-  Parfum senteur marine

## DeoDish

### DÉSODORISANTS LAVE-VAISSELLE

Le désodorisant 2 en 1 élimine les mauvaises odeurs laissées par la vaisselle sale et parfume agréablement le lave-vaisselle. Le niveau du liquide reste visible et permet de savoir à quel moment remplacer le désodorisant.

Jusqu'à 60 lavages. Parfum citron ou senteur marine.

#### La recommandation Wpro

Placer le désodorisant directement dans le lave-vaisselle après avoir enlevé l'opercule.



Neutralise les mauvaises odeurs



Parfum citron ou senteur marine



**PRÉSENTOIR CARTON FOURNI POUR TOUTE COMMANDE DE 16 DWD018 . NE PEUT ÊTRE COMMANDÉ À L'UNITÉ. LE PRÉSENTOIR CONTIENT 12 SENTEURS CITRON + 4 SENTEURS MARINE**



UV 16 SC 16

CODE  
DWD018

48400008894

8015250603163

PPI\*

5 € x 16 unités = 80,00 €



1 flacon  
250 ml  
=  
1 lavage

### Nettoyant lave-vaisselle

Le liquide dégraissant détartrant pour lave-vaisselle formule biphasée permet un nettoyage impeccable de l'appareil grâce à ses deux phases actives : la partie aqueuse élimine le calcaire et la partie huileuse dégraisse. Flacon de 250 ml monodose.



Aide à éliminer le calcaire



Aide à éliminer la graisse



UV 1

SC 18

Palette 1620

PPI\*

CODES

LIQ105

484000008844

8015250588538

5,00€



### Nettoyant lave-vaisselle - Lot de 2

Le liquide dégraissant détartrant pour lave-vaisselle formule biphasée permet un nettoyage impeccable grâce à ses deux phases actives, un nettoyage impeccable de l'appareil. La partie aqueuse élimine le calcaire et la partie huileuse dégraisse. Flacon de 250 ml monodose.



Aide à éliminer le calcaire



Aide à éliminer la graisse



UV 1

SC 18

Palette 468

PPI\*

CODES

LIQ201

4840000088447

8015250588798

9,00€



### Pack entretien lave-vaisselle 2 mois

Le pack contient :

- Poudre lave-vaisselle 1,250 kg.

**Action dégraissante :** décolle, dissout et élimine facilement les graisses.

**Action détartrante :** empêche la formation d'un voile terne sur la vaisselle et prévient l'apparition du calcaire. Efficacité optimale dès 50°C, y compris avec des programmes courts.

Conseil de dosage :

Eau douce (fH < 15°)  
> 1/2 bac à produit

Eau moyennement dure  
(15° < fH < 25°)  
> 3/4 bac à produit

Eau dure (fH > 25°)  
> 1 bac à produit

- **Liquide de rinçage 250 ml.** Optimise le séchage de la vaisselle en éliminant les traces d'eau, facilite l'écoulement de l'eau lors du rinçage.
- **Sel régénérant pour lave-vaisselle 1 kg.** Élimine les dépôts de calcaire et assure le bon fonctionnement de l'adoucisseur d'eau du lave-vaisselle. L'utilisation régulière de sel assure une dureté optimale de l'eau et protège la vaisselle et les parties mécaniques du lave-vaisselle des dépôts de calcaire.
- **Détartrant dégraissant (2 sachets monodoses de 50 g).** Action 3 en 1 : permet de nettoyer l'intérieur de l'appareil en éliminant les dépôts de calcaire et de détergent et les mauvaises odeurs.



UV 1

SC 1

Palette 63

PPI\*

CODES

DWK104/1

484000009000

8015250630770

20,00€




### Panier à couverts universel pour lave-vaisselle

Panier à couverts universel et modulable pour lave-vaisselle composé de 2 paniers détachables.

Dimensions : L 22 cm x H 20 cm x P 8,5 cm

4 configurations possibles



1 panier à 6 compartiments



2 paniers détachables



Modulable



UV 1

SC 1

Palette 80

PPI\*

#### CODES

DWB304

484000008561

8015250493696

16,00€



### Sel régénérant

Le sel régénérant assure le fonctionnement de l'adoucisseur d'eau du lave-vaisselle en éliminant efficacement les dépôts de calcaire. Grâce à ses granulés très fins, le sel se dissout rapidement et ne laisse pas de résidus. Pureté supérieure à 99,4 %. Pack de 1 Kg.

Fréquence de remplissage (pour 3 à 5 lavages par semaine) :

Eau dure : 3 semaines - Eau moyennement dure : 8 semaines - Eau peu dure : 12 semaines



Protège du calcaire



Optimise les performances



UV 1

SC 12

Palette 864

PPI\*

#### CODES

DWS115

484000008555

8015250491838

3,30€



### Liquide de rinçage

Liquide de rinçage pour lave-vaisselle. Garantit une vaisselle sans traces et étincelante. Écoulement de l'eau facilitée. Flacon de 250 ml.



Effet de séchage rapide sans taches



Fait briller



UV 1

SC 20

Palette 320

PPI\*

#### CODES

RIA250

484000008830

8015250586855

4,00€



### Tablettes lave-vaisselle tout en 1

Une seule tablette tout en 1 suffit pour obtenir des résultats de lavage irréprochables.

- **Fonction détergente** : nettoie en profondeur et dégraisse les taches les plus tenaces grâce à son action anti-oxydante.
- **Fonction rinçage** : évite les dépôts de calcaire et les traces d'eau sur la vaisselle et les verres.
- **Fonction sel** : prévient la formation de dépôts de calcaire dans le lave-vaisselle.
- **Fonction protection des verres** : prévient la corrosion des verres.
- **Détartrant** : propreté garantie, particulièrement contre la saleté incrustée. Assure un résultat de lavage irréprochable.
- **Fonction brillance** : la vaisselle et l'inox restent éclatants lavage après lavage. Pack de 24 tablettes.



Parfum citron



Détartre



Dégraisse



UV 1

SC 7

Palette 630

PPI\*

#### CODES

TAB310	484000008429	8015250441260	24 tablettes x18 g	7,00€
--------	--------------	---------------	--------------------	-------



### Gel lave-vaisselle tout en 1

Le gel pour lave-vaisselle tout en 1 dissout la saleté incrustée plus rapidement que les tablettes traditionnelles et agit dès les premières secondes en cycle court et Eco. Il élimine les odeurs les plus tenaces. Les fonctions Sel et Rinçage permettent de prévenir les dépôts de calcaire et les traces sur la vaisselle. Efficace dès 40°C. Contenance : 750 ml pour 37 lavages.



Fonctions Sel et Rinçage



Parfum citron : élimine les odeurs désagréables



UV 1

SC 6

Palette 864

PPI\*

#### CODES

GEL752	484000008499	8015250456417	750 ml	10,00€
--------	--------------	---------------	--------	--------



### Poudre détergente lave-vaisselle

Nettoie efficacement la vaisselle.

**Double action** : dégraisse et détartre. Efficacité optimale dès 50°C, y compris avec des programmes courts.

**Action dégraissante** : décolle, dissout et élimine facilement les graisses.

**Action détartrante** : empêche la formation d'un voile terne sur la vaisselle et prévient l'apparition du calcaire. 1,250 kg pour 43 lavages.

Conseils de dosage :

Eau douce (fH < 15°)  
> 1/2 bac à produit

Eau moyennement dure  
(15° < fH < 25°)  
> 3/4 bac à produit

Eau dure (fH > 25°)  
> 1 bac à produit



Dégraisse



Fait briller



UV 1

SC 6

Palette 480

PPI\*

#### CODES

DWP129	484000008854	8015250591057		7,50€
--------	--------------	---------------	--	-------



### Pack de démarrage lave-vaisselle

- **1 kg de sel régénérant** pour assurer le fonctionnement de l'adoucisseur d'eau du lave-vaisselle en éliminant efficacement les dépôts de calcaire. L'utilisation régulière de sel garantit une dureté d'eau correcte et prévient l'apparition de dépôts de calcaire dans l'appareil et sur la vaisselle.
- **250 ml de liquide de rinçage** pour une vaisselle sans traces et étincelante. Contient une formule active qui protège la vaisselle des dépôts de calcaire. Assure un séchage rapide et optimal.
- **24 tablettes lave-vaisselle TOUT en 1** pour dégraisser parfaitement la vaisselle sans la ternir et éliminer les taches les plus tenaces. Une seule pastille pour un nettoyage complet de la vaisselle : fonction lavage surpuissant, rinçage, sel, protection des verres, basse température, neutralisation des odeurs.



Protège du calcaire



Fait briller



Optimise les performances



UV 1

SC8

Palette 192

PPI\*


#### CODES

DWC314

484000008888

8015250601381

15,00€



### Support pour verres pour lave-vaisselle Whirlpool

Le support pour verres permet de laver jusqu'à 24 verres (2 rangées de 12 verres). S'adapte aisément au panier inférieur des lave-vaisselle Whirlpool.



UV 1

SC 1

Palette 96

PPI\*

#### CODES

GLH124

481281719079

8015250027648

19,50€

# Lave-linge



## Pochette de lavage

La pochette de lavage a été spécialement conçue pour laver les sous-vêtements et petites pièces de linge en machine. Fermeture par zip. Il suffit de placer le linge délicat dans la pochette, de fermer le zip et de placer la pochette dans le lave-linge. Dimensions : 26 x 23 x 15 cm.



Pour linge délicat



Fermeture facile et renforcée



UV 1

SC 48

Palette 480

### CODES

WAS101

484000008547

8015250476026

26 x 15 x 23,5 cm

PPI\*

6,50€



## Filet de lavage

Le filet de lavage préserve les pièces de linge délicat des frottements pendant le lavage. Empêche les petits articles de se perdre dans le tambour et permet de laver de grandes pièces telles que les rideaux avec leurs glisseurs et crochets. Dimensions : 60 x 60 cm. Idéale pour les pièces de linge fragiles.



Pour linge délicat



Fermeture facile et renforcée



UV 1

SC 48

Palette 480

### CODES

WAS606

484000008645

8015250038798

60 x 60 cm

PPI\*

10,00€



### 3 tablettes nettoyantes antiodeurs

Les tablettes nettoyantes antiodeurs pour lave-linge dissolvent et éliminent résidus et mauvaises odeurs stagnant dans les endroits non accessibles du lave-linge, grâce à leur action oxygénante. Lot de 3 tablettes de 40 g. Dans le lave-linge vide, mettre une tablette dans le tambour et lancer un cycle « normal » à 60°C (sans prélavage). Il est recommandé d'utiliser 1 tablette par mois ou lorsque nécessaire pour un résultat optimal.



Élimine les mauvaises odeurs



Élimine les résidus



UV 1

SC 30

Palette 960

#### CODES

				PPI*
AFR301	48400001180	8015250412130	3 tablettes x 40 g	8,00€
AFR431	484000008646	8015250038828	4 sachets de 3 tablettes x 40 g	30,00€



### 3 tablettes nettoyantes antiodeurs - Présentoir de 8

Les tablettes nettoyantes antiodeurs pour lave-linge dissolvent et éliminent résidus et mauvaises odeurs stagnant dans les endroits non accessibles du lave-linge, grâce à leur action oxygénante. Lot de 3 tablettes de 40 g. Dans le lave-linge vide, mettre une tablette dans le tambour et lancer un cycle « normal » à 60°C (sans prélavage). Il est recommandé d'utiliser 1 tablette par mois ou lorsque nécessaire pour un résultat optimal. 8 sachets livrés dans un présentoir carton.



Élimine les mauvaises odeurs



Élimine les résidus



UV 8

SC 8

Palette 800

#### CODES

				PPI*
DAFR108	484000008427	8015250441246	Présentoir de 8 unités	8€ x 8 unités = 64,00€



### 4 patins antivibrations

Pack de 4 patins pour absorber les vibrations et protéger les sols des détériorations occasionnées lors des vibrations du lave-linge. Diamètre 4,5 cm, épaisseur 2 cm. Traitement anti-UV et antijaunissement.

#### Triple efficacité :

- Évitent et amortissent les vibrations causées par le frottement des appareils ménagers sur le sol.
- Protègent les parquets et carrelages.
- Stabilisent les appareils ménagers.



Protège le sol



Pour tous les appareils



UV 1

SC 30

Palette 960

#### CODES

				PPI*
SKA202	484000008531	8015250474176	4 pcs.	9,00€

# Sèche-linge



## Étoiles parfumées pour sèche-linge - Senteur Muguet

Lot de 2 étoiles parfumées pour sèche-linge. Elles apportent une touche de fraîcheur au linge grâce à l'action de la chaleur du sèche-linge. Elle se placent directement dans le tambour du sèche-linge. Le parfum se libère lentement pendant le cycle, laissant ainsi une agréable odeur de fraîcheur et de propreté sur les vêtements et autres textiles. Une étoile dure environ 4 mois.



Pour sèche-linge



Parfume le linge



Parfum muguet



4 mois d'utilisation



UV 1

SC 40

Palette 720

### CODES

DDS101

48400008542

8015250475937

2 pcs.

PPI\*

8,00€



## Étoiles parfumées pour sèche-linge - Senteur Lavande

Lot de 2 étoiles parfumées pour sèche-linge. Elles apportent une touche de fraîcheur au linge grâce à l'action de la chaleur du sèche-linge. Elles se placent directement dans le tambour du sèche-linge. Le parfum se libère lentement pendant le cycle, laissant ainsi une agréable odeur de fraîcheur et de propreté sur les vêtements et autres textiles. Une étoile dure environ 4 mois.



Pour sèche-linge



Parfume le linge



Parfum lavande



4 mois d'utilisation



UV 1

SC 40

Palette 720

### CODES

DDS102

48400008549

8015250477863

2 pcs.

PPI\*

8,00€



## Kit de superposition universel

Le kit de superposition Wpro est la solution gain de place en toute sécurité. Il permet de stabiliser le sèche-linge sur le lave-linge grâce à son système de fixation avec sangle équipée d'un système Safe-in-Lock®. Universel, il s'adapte à tous les appareils de 60x60 cm. Sa tablette coulissante offre un plan de travail supplémentaire pour charger, décharger et plier le linge sans se baisser.

### Caractéristiques

- Dispose d'une tablette coulissante pouvant supporter 10kg
- Contient :
  - 8 patins antidérapants adhésifs
  - 4 plaquettes rigides en plastiques
  - 1 sangle avec tendeur à cliquet Safe-in-Lock®
  - 1 cache pour le tendeur à cliquet Safe-in-Lock®



Gain de place



Sécurité optimale



Facile à installer



Adapté pour les appareils 60 x 60 cm



Tablette coulissante



CODES		PPI*	UV	SC
1 SKS101	484000008436 8015250441444	65,00€	1	1

Présentoir carton livré rempli sur palette pour toute commande de 9 SKS901

2 SKS901	484000008891 8015250602661	65€ x 9 unités = 585,00€	9	9
----------	----------------------------	--------------------------	---	---



### Kit de superposition premium 2 en 1 universel

Le kit de superposition Wpro est la solution gain de place en toute sécurité. Il permet de stabiliser le sèche-linge sur le lave-linge grâce à son système de fixation avec sangle équipée d'un système Safe-in-Lock®. Universel, il s'adapte à tous les appareils jusqu'à 60 x 60 cm. Sa tablette coulissante offre un plan de travail supplémentaire pour charger, décharger et plier le linge sans se baisser. Il dispose également d'un séchoir d'appoint intégré à la tablette pour étendre le linge.

-  **Tablette coulissante**
-  **Séchoir à linge intégré**
-  **Gain de place**
-  **Sécurité optimale**
-  **Adapté pour les appareils 60 x 60 cm**

 UV 1     SC 1     Palette 32

CODES			PPI*
SKP101	484000008545	8015250478002	80,00€



### Kit de superposition 2 en 1 Whirlpool

Le kit de superposition permet de gagner de la place en installant le sèche-linge sur le lave-linge en toute sécurité. Dédié à la gamme Supreme Care Whirlpool, il offre une tablette coulissante pour charger, décharger et plier le linge sans se baisser. Il dispose également d'un séchoir d'appoint intégré à la tablette pour étendre le linge.

 UV 1     SC 1     Palette 29



CODES			PPI*
SKS200	484000008397	8015250437096	95,00€



### Cadre de superposition universel

Le cadre de superposition Wpro est la solution gain de place en toute sécurité. Il permet de positionner le sèche-linge sur le lave-linge pour une installation en colonne des deux appareils. Universel, il s'adapte à tous les appareils de 60 x 60 cm.

-  **Gain de place**
-  **Facile à installer**
-  **Adapté pour les appareils 60 x 60 cm**

CODES			PPI*
SKF202	484000008881	8015250596618	30,00€



### Kit de superposition Whirlpool

De kit de superposition permet de gagner de la place en installant le sèche-linge sur le lave-linge en toute sécurité. Dédié à la gamme Supreme Care, il offre une tablette coulissante pour charger, décharger et plier le linge sans se baisser.



UV 1

SC 1

Palette 55

**Whirlpool**

#### CODES

AMC934 480181700041 8015250038903

PPI\*

70,00€



Diamètre 102 mm

### Condenseur universel pour sèche-linge

Utile pour recueillir l'air chaud et humide dégagé par le sèche-linge afin d'éviter les vapeurs de condensation. L'eau recueillie dans le bac retient les micro particules de textile. Une utilisation en toute sécurité grâce à la gaine PVC parfaitement étanche et auto extensible. Séparateur d'air intégré dans le bac. Diamètre 102 mm – Longueur 3 m.



Pour sèche-linge à évacuation



Facile à installer



UV 1

SC 6

Palette 18

#### CODES

UCD003 484000008815 8015250583328

PPI\*

14,00€



Diamètre 102 mm

### Gaine pour sèche-linge à évacuation

Permet l'évacuation de l'air humide du sèche-linge. Gaine PVC extensible. Couleur blanc - Diamètre 102 mm. Longueur extensible jusqu'à 3 m.



Extensible jusqu'à 3 mètres



Pour sèche-linge



UV 1

SC 10

Palette 110

#### CODES

ASG310 484000008556 8015250491845 Ø 102 mm - 3 m

PPI\*

9,00€



### Balle défroissante

Défroisse le linge pendant le cycle de séchage, facilitant ainsi le séchage et le repassage. Grâce à son action mécanique assouplissante, la balle défroissante soulève et sépare le linge pendant le séchage, en aérant ainsi les fibres. Placer la balle dans le tambour du sèche-linge avec le linge à sécher, et lancer le programme.



UV 1

SC 12

Palette 48

#### CODES


WBA101

484000008529

8015250474152

PPI\*

9,00€



### Mini séchoir à linge

Mini séchoir à linge pour radiateur ou balcon, offrant 5 m d'étendage, soit l'équivalent d'une machine de 2,5 kg. Revêtement en acier verni inoxydable évitant la rouille. À positionner sur un radiateur, le haut d'une porte ou sur un balcon. Idéal pour les petits espaces - Dimensions : 61 x 42 cm. Unité de vente : 6.



UV 6

SC 6

Palette 108

#### CODES

DRB100

484000001175

8015250409376

PPI\*

13,00€



### Séchoir à linge tour 4 étages

Séchoir à linge tour 4 étages offrant 40 m d'étendage, soit 2 machines de 7 kg. Acier verni. 4 roulettes pivotantes facilitant le déplacement. 2 portes-cintres permettant de disposer jusqu'à 6 cintres. Repliable et 1/2 ouverture possible - Dimensions : 68 x 68 x 160 cm.



UV 1

SC 1

Palette 20

#### CODES

DRV600

484000008587

8015250498110

68 x 68 x 160 cm

PPI\*

45,00€





# Froid



**Gardez** votre réfrigérateur et congélateur propre et frais avec notre large gamme d'accessoires et dégustez une eau toujours pure grâce à nos cartouches filtrantes certifiées.





# PurifAIR



## Filtre antiodeurs et antibactérien avec support pour réfrigérateur

PurifAIR est un dispositif innovant pour garder son réfrigérateur plus frais et plus hygiénique. La technologie exclusive Microban® enlève les mauvaises odeurs et réduit les bactéries du réfrigérateur.

- 1 porte-filtre à clipser sur une clayette du réfrigérateur
- 1 filtre antiodeurs et antibactérien
- 1 pile

Le dispositif fonctionne dans tous les types de réfrigérateur. Grâce à son pouvoir d'absorption, le charbon actif contenu dans le filtre aide à réduire de 70% les molécules responsable des mauvaises odeurs. De plus son traitement au pyrithione de zinc permet de réduire la charge bactérienne de 60%\*\*.

Les LEDs ne fonctionnent que lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte grâce à un capteur optique, afin d'économiser la pile. Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte, le voyant vert clignote. Le filtre doit être changé tous les 6 mois. Facile à installer grâce à son clip.



Supprime les mauvaises odeurs



Réduit les bactéries



Testé par un laboratoire indépendant



PRÉSENTOIR CARTON FOURNI POUR TOUTE COMMANDE DE 12 PUR100 OU DE 12 PUR101



### CODES

				PPI*	UV	SC	
1	PURIFAIR FILTRE ET SUPPORT	PUR100	484000008922	8015250612837	25,00€ (dont éco-participation = 0,08€)	1	12
2	LOT DE 2 FILTRES	PUR101	484000008921	8015250612820	20,00€	1	12

\*\*Performances testées par un laboratoire indépendant. Testé par un laboratoire indépendant en novembre 2016 POLICLINICO «S. MATTEO» - PAVIA



### Spray dégivrant

Le spray dégivrant enlève rapidement et sans efforts tous les dépôts de glace et de givre qui se forment dans le congélateur et dans le réfrigérateur. Contenance : 500 ml.  
La présence de 5 mm de givre sur les parois de l'appareil provoque une consommation électrique supplémentaire de 30%, c'est pourquoi il est recommandé d'utiliser le spray dégivrant une fois par mois.



CODES			PPI*
DEF102	48400008422	8015250441161	500 ml 13,00€



### Spray nettoyant

Il nettoie et élimine les taches et les résidus alimentaires dans le réfrigérateur et le congélateur en laissant une agréable odeur de citron. En milieu humide et sombre (entre 2°C et 6°C), la prolifération des bactéries et des moisissures s'accroît. Ainsi, il est recommandé d'utiliser le spray nettoyant une fois par semaine, avant de remplir le réfrigérateur. Contenance : 500 ml.



CODES			PPI*
FRI101	48400008421	8015250441154	500 ml 7,00€



### Absorbant d'odeurs 2 en 1

L'absorbant d'odeurs élimine les odeurs désagréables dans le réfrigérateur grâce à sa formule active 2 en 1 : charbon actif d'origine végétale à haut pouvoir d'absorption + gel qui n'altère ni le goût ni l'odeur des aliments. La diminution progressive et visible du gel indique quand remplacer le produit. Dimensions : 4,5 x 7 cm.



CODES			PPI*
DEO213	48400008433	8015250441413	5,00€

\*PPI : Prix Public Indicatif. Il appartient à nos clients revendeurs de fixer librement leur tarif en fonction de la législation en vigueur.



### Kit réfrigérateur

Le kit réfrigérateur est indispensable pour préserver l'hygiène et contrôler le bon fonctionnement de l'appareil.

Il contient :

- Un **nettoyant réfrigérateur** 500 ml pour nettoyer et éliminer les taches et les résidus alimentaires en laissant une agréable odeur de citron.
- Un **thermomètre** pour contrôler le bon fonctionnement de l'appareil afin de conserver les aliments à une température idéale (plage : - 35°C à + 40°C).
- Un **absorbeur d'odeurs** pour absorber les mauvaises odeurs.



Nettoie



Élimine les odeurs désagréables



UV 1

SC 21

Palette 252

#### CODES

COL015 484000008419 8015250441130

PPI\*

14,00€



### Kit entretien réfrigérateur

Le kit réfrigérateur est indispensable pour préserver l'hygiène et contrôler le bon fonctionnement de l'appareil.

Il contient :

- Un **nettoyant réfrigérateur** 500 ml pour nettoyer et éliminer les taches et les résidus alimentaires en laissant une agréable odeur de citron.
- Un **bac à glaçons avec couvercle** pour obtenir des glaçons de grande taille. 3 couleurs aléatoires (Vert acide, Orange, Lilas).
- Un **absorbeur d'odeurs** pour éliminer les mauvaises odeurs grâce à sa formule active 2 en 1.
- Un **tissu microfibre** pour tout nettoyer sans rayer ni laisser de traces ou peluches. Tissu microfibre haute qualité 3M de dimensions 32 x 36 cm.



Nettoie



Élimine les odeurs désagréables



UV 1

SC 8

Palette 144

#### CODES

KFD100 484000008892 8015250603125

PPI\*

25,00€



### Fabrique à glaçons portative

Fabrique à glaçons portative pour démouler, emporter et servir une grande quantité de glaçons. Composée de 2 bacs à glaçons avec manettes de démoulage et tiroir amovible pour stocker les glaçons. Le démoulage s'effectue en un seul geste. Légère et portative, la fabrique à glaçons est idéale pour les réceptions.

Dimensions : Largeur 18 cm - Hauteur : 13 cm - Profondeur : 24,5 cm.



Démouler, emporter, servir



Jusqu'à 48 cubes



UV 1

SC 6

Palette 72

#### CODES

ICM101 484000001113 8015250381504

PPI\*

22,00€



### Bac à glaçons avec couvercle

Bac à glaçons avec couvercle, permet d'obtenir des glaçons de grande taille.

Hygiénique - Antidébordement - Empilable

Disponible en 3 couleurs aléatoires :

- Vert acide
- Orange
- Lilas

Sans bisphénol A - Conforme à la norme d'entrée en contact avec les denrées alimentaires

Lavable au lave-vaisselle.



Glaçons grande taille



Avec couvercle



Empilable



UV 1

SC 12

Palette 432

PPI\*

5,00€

#### CODES

ICM141

484000008554

8015250491814

### Thermomètre pour réfrigérateur et congélateur

Thermomètre pour s'assurer que le réfrigérateur demeure toujours à la température adéquate.

-35°C à +40°C pour réfrigérateur et congélateur.

-5°C à +40°C pour réfrigérateur.

L'intervalle de température est de -35°C à +40°C. L'échelon de lecture est de 0,5°C. Conforme au décret 2002-478 du 3 avril 2002. Ne contient pas de mercure.



-35 °C à +40 °C



UV 1

SC 12

Palette 3456

PPI\*

3,00€

#### CODES

TER214

484000008621

8015250577501

### Thermomètre digital pour réfrigérateur et congélateur

Thermomètre digital pour réfrigérateur et congélateur. Se fixe à l'aide du crochet ou de l'aimant situé à l'arrière du thermomètre. Peut également se poser sur une clayette verre.

Bouton °C ou °F - Fonctionne avec une pile 1,5V (LR1130).

Affichage digital de la température à +/-1°C.

Plage de température -50°C à +70°C.



-50 °C à +70°C



Facile à installer : crochet ou aimant. Piles fournies



UV 1

SC 25

Palette 2100

PPI\*

12,00€ (dont éco-participation = 0,08€)

#### CODES

BDT102


484000008622

8015250577518

# Choisir le bon filtre pour votre réfrigérateur

## Filtration interne


option 1



option 2



## Filtration externe



### FILTRE RECOMMANDÉ

Filtre à eau adaptable Samsung, Maytag.  
Bloc charbon 0,5µ\*\*.



### FILTRE RECOMMANDÉ

Filtre à eau d'origine Whirlpool.  
Bloc charbon 0,5µ\*\*.



### FILTRE RECOMMANDÉ

Filtre à eau universel.  
Bloc charbon 5µ\*\*.

À CHANGER  
TOUS LES  
**6**  
MOIS

Consultez notre table d'équivalence sur [www.wpro-whirlpool.com](http://www.wpro-whirlpool.com)

Permet de retrouver toutes les équivalences de filtres à eau à partir du modèle de réfrigérateur.



### Filtre à eau interne adaptable pour réfrigérateurs américains

Filtre à eau interne adaptable Samsung et Maytag, doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5µ\*\*. Il se positionne à l'intérieur du réfrigérateur pour un accès facilité lors de son remplacement. Branchement facilité grâce au système ¼ de tour. Le filtre à eau réduit la teneur en chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l'eau pour une meilleure hygiène.



Compatible avec Samsung™  
et Maytag



Certifié contact alimentaire  
EU 1935/2004



UV 1

SC 50

Palette 200

CODES

APP100/1

484000000513

8015250148213

PPI\*

50,00€



### Filter à eau externe pour réfrigérateurs américains

Filter à eau universel pour réfrigérateur américain adaptable Samsung LG, General Electric... livré avec deux colliers de serrage et double face. Capacité de filtration 5µ\*\*. Le filtre à eau réduit la teneur en chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l'eau pour une meilleure hygiène. À remplacer tous les 6 mois afin de conserver la capacité de filtration et garantir ainsi la qualité de l'eau.



**Compatible avec Samsung™  
LG - Bosch - Beko**



**Certifié contact alimentaire  
EU 1935/2004**



UV 1 SC 25 Palette 450

PPI\*

#### CODES

USC100/1 48400008553 8015250479683 35,00€



### Filter à eau pour kit de filtration externe

Filter à eau externe doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5µ\*\*. Installation simple et rapide grâce à son système ¼ de tour. Il se positionne directement dans le support mural du kit de filtration. Le filtre à eau réduit la teneur en chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l'eau pour une meilleure hygiène. À remplacer tous les 6 mois afin de conserver la capacité de filtration et garantir ainsi la qualité de l'eau.



**Compatible pour kit de  
filtration Wpro UFK001**



**Certifié contact alimentaire  
EU 1935/2004**



UV 1 SC 25 Palette 600

PPI\*

#### CODES

USC009/1 48400008552 8015250479850 50,00€



### Rallonge d'alimentation en eau pour réfrigérateurs américains

Tuyau universel pour relier le réfrigérateur américain au robinet d'alimentation en eau. Tuyau de qualité alimentaire longueur 6 m.

Fourni avec :

- 1 raccord Ø5/16" - Ø1/4"
- 1 raccord Ø1/4" - Ø1/4"



**Raccords universels**



**Facile à installer**



UV 1 SC 15 Palette 50

PPI\*

#### CODES

UKT002 48400008590 8015250500127 30,00€

\*PPI : Prix Public Indicatif. Il appartient à nos clients revendeurs de fixer librement leur tarif en fonction de la législation en vigueur.

\*\*µ : le micron est l'un des critères permettant d'évaluer le niveau de filtration.



### Filtere à eau interne pour réfrigérateurs américains

Filtere à eau interne doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5µ\*\*. Il se positionne directement à l'intérieur du réfrigérateur. Le filtre à eau réduit la teneur en chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l'eau pour une meilleure hygiène. À remplacer tous les 6 mois afin de conserver la capacité de filtration et garantir ainsi la qualité de l'eau.

Compatible avec Maytag UKF8001

UV 1    SC 6    Palette 648

CODES			PPI*
UKF8001/1	484000008612	8015250575965	50,00€



### Filtere à eau interne pour réfrigérateurs américains

Filtere à eau interne doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5µ\*\*. Simple à installer grâce à son système ¼ de tour, il se positionne directement à l'intérieur du réfrigérateur. Le filtre à eau réduit la teneur en chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l'eau pour une meilleure hygiène. À remplacer tous les 6 mois afin de conserver la capacité de filtration et garantir ainsi la qualité de l'eau.

Compatible avec Maytag UKF7003

Certifié contact alimentaire EU 1935/2004

UV 1    SC 6    Palette 750

CODES			PPI*
UKF7003/1	484000008613	8015250575972	50,00€



### Filtere à eau interne pour réfrigérateurs américains

Filtere à eau interne adaptable Ariston, Hotpoint et Thomson, doté d'un bloc charbon pour une filtration de 0,5µ\*\*. Branchement facilité grâce au système ¼ de tour. Compatible avec : Thomson THSBS90 WD WH - THSBS90 WD SL, Ariston MFCMG 1421FR, Hotpoint SXBD922F WD. Le filtre à eau réduit la teneur en chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l'eau pour une meilleure hygiène. Indispensable pour profiter du distributeur d'eau et de glace de votre réfrigérateur américain. À remplacer tous les 6 mois afin de conserver la capacité de filtration et garantir ainsi la qualité de l'eau.

Compatible avec Ariston, Hotpoint et Thomson

Certifié contact alimentaire EU 1935/2004

UV 1    SC 24    Palette 480

CODES			PPI*
C00300448		8058331004480	100,00€



### Filtre à eau interne Whirlpool

Filtre à eau interne doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5µ\*\*. Simple à installer grâce à son système ¼ de tour, il se positionne directement à l'intérieur du réfrigérateur. Le filtre à eau réduit la teneur en chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l'eau pour une meilleure hygiène. À remplacer tous les 6 mois afin de conserver la capacité de filtration et garantir ainsi la qualité de l'eau.



UV 1

SC

Palette

**Whirlpool**

#### CODES

SBS200 48400008726 8015250038934 PPI\* 50,00€



### Filtre à eau interne Bauknecht

Filtre à eau interne doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5µ\*\*. Il se positionne directement à l'intérieur de votre réfrigérateur pour un accès plus facile lors du remplacement du filtre. Branchement facilité grâce à son système ¼ tour.



UV 1

SC 72

Palette 1800

**Bauknecht**

#### CODES

SBS103 48400008723 8015250038729 PPI\* 50,00€



### Filtre à eau interne adaptable Bosch

Filtre à eau interne doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5µ\*\*. Installation simple et rapide grâce à son système ¼ de tour. Il se positionne directement à l'intérieur du réfrigérateur. Compatible avec les réfrigérateurs américains Bosch. Le filtre à eau réduit la teneur en chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l'eau pour une meilleure hygiène. À remplacer tous les 6 mois afin de conserver la capacité de filtration et garantir ainsi la qualité de l'eau.



Compatible avec Bosch



Certifié contact alimentaire  
EU 1935/2004



UV 1

SC 12

Palette 432

**3M**

#### CODES

BWF100 48400000203 8015250067965 PPI\* 50,00€

\*PPI : Prix Public Indicatif. Il appartient à nos clients revendeurs de fixer librement leur tarif en fonction de la législation en vigueur.

\*\*µ : le micron est l'un des critères permettant d'évaluer le niveau de filtration.



### Filtre à eau interne d'origine LG

Filtre à eau interne d'origine LGM 7251242FR-06. Filtre à eau interne doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5 μ\*\*. Compatible avec les réfrigérateurs américains LG. Testé et certifié Norme NSF42.



 UV 1    SC 30    Palette 300

#### CODES

LGM72	48400000975	8015250337921	PPI*
			70,00€



### Filtre à eau d'origine Daewoo DD-7098

Filtre externe d'origine Daewoo pour réfrigérateurs américains équipés d'une filtration dite «en ligne» Filtre à eau interne doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5 μ\*\*. Système testé et certifié Norme NSF42. Il s'installe entre l'arrivée d'eau et l'arrière de votre réfrigérateur.



 UV 1    SC 55    Palette 330

#### CODES

DWF7098	48400000625	8015250201055	PPI*
			50,00€



### Filtre à eau interne d'origine Bosch

Filtre interne d'oté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5 μ\*\*. Il se positionne directement à l'intérieur de votre réfrigérateur pour un accès plus facile lors du remplacement de votre filtre. Compatible avec les réfrigérateurs américains Bosch.



 UV 1    SC 1    Palette 100

#### CODES

BWF644	48400000624	8015250201048	PPI*
			75,00€



### Filtre à eau interne d'origine LG

Filtre à eau interne doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5µ\*\*. Branchement facilité grâce à son système ¼ de tour. Compatible avec les réfrigérateurs américains LG.



UV 1

SC 77

Palette 693



#### CODES

LG5231A 484000008767 8808992602033

PPI\*

50,00€



### Filtre à eau interne adaptable General Electric

Filtre à eau interne doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5 µ\*\*. Compatible avec les réfrigérateurs américains General Electric. Testé et certifié Norme NSF42.



UV 1

SC

Palette



#### CODES

EFF6013 484000008768 6922350600140

PPI\*

55,00€



### Filtre à eau interne d'origine Samsung

Filtre à eau externe d'origine doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5 µ\*\*. Compatible avec les réfrigérateurs américains Samsung DA29-00020B.



UV 1

SC 6

Palette 198



#### CODES

DA29B 484000008765 8808993705788

PPI\*

85,00€

\*PPI : Prix Public Indicatif. Il appartient à nos clients revendeurs de fixer librement leur tarif en fonction de la législation en vigueur.

\*\*µ : le micron est l'un des critères permettant d'évaluer le niveau de filtration.



### Filtre à eau externe d'origine Samsung

Filtre externe universel pour réfrigérateurs américains Samsung équipés d'une filtration dite « en ligne ». Filtre doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 5 μ\*\*. Il s'installe entre l'arrivée d'eau et l'arrière du réfrigérateur.



UV 1

SC 6

Palette 504



#### CODES

DA29J 48400000680 8015250211474

PPI\*

60,00€



### Filtre à eau interne d'origine Samsung

Compatible avec les réfrigérateurs américains Samsung. Filtre à eau interne doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5 μ\*\*. Installation rapide et facile grâce au branchement ¼ de tour.



UV 1

SC 30

Palette 360



#### CODES

DA29G 484000008766 8803821890919

PPI\*

85,00€



### Filtre à eau pour réfrigérateur Aqua Supreme No Frost et Direct Cool Whirlpool

Filtre à eau compatible avec les références Aqua Supreme No Frost (BSNF 8101 OX AQUA, BSNF 8101 W AQUA, BSNF 8121 OX AQUA, BSNF 8121 W AQUA, BSNF 8451 OX AQUA). À placer à l'entrée du réservoir à eau.



UV 1

SC

Palette



#### CODES

NEO001 481010764471 8015250450552

PPI\*

12,00€



## Ampoule LED pour réfrigérateur et congélateur

Ampoule LED 70 Lumens pour réfrigérateur et congélateur. Cette ampoule est spécifique pour les appareils électroménagers. Elle ne convient pas pour les éclairages et luminaires de maison.

Lampe LED 1 W  
T 25  
70 lumen  
Durée de vie moyenne 30.000 heures

Blister 1 ampoule longueur 81mm x diam 23mm. Avant de changer l'ampoule de l'appareil, couper l'alimentation électrique.



### CODES

LRF200 484000008964 8015250617917

### PPI\*

10,00€





# Cuisson



Utilisez nos accessoires malins et nos nettoyants professionnels pour installer et assurer un parfait fonctionnement de votre four, micro-ondes, plaque, hotte et cuisinière.



# Plaque



## Spray nettoyant surfaces inox

Le spray nettoie et fait briller toutes les surfaces inox et chrome en déposant un film protecteur antitaches. Il est recommandé d'utiliser le spray quotidiennement. Vaporiser sur la surface à nettoyer puis lustrer avec un chiffon propre. Inutile de rincer. Produit conforme à la législation relative aux produits de nettoyage des matériels entrant en contact avec les denrées alimentaires. Contenance 500 ml.



Nettoie



Protège les surfaces



UV 1

SC 6

Palette 468

### CODES

SSC212

484000008423

8015250441178

500 ml

PPI\*

7,00€



## Crème nettoyante surfaces inox

La crème nettoyante inox nettoie efficacement, protège et fait briller les surfaces inox et chrome tout en laissant un film protecteur antitaches et résistant à l'eau. Laisse une agréable odeur de citron. Flacon 250 ml. Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels entrant en contact avec les denrées alimentaires.



Antirayures



Antitaches



UV 1

SC 12

Palette 1152

### CODES

IXC015

484000008501

8015250456431

250 ml

PPI\*

7,00€



### Spray lustrant inox

Le spray inox, formule professionnelle, polit et fait briller sans laisser de traces toutes les surfaces : plaques de cuisson, four, hottes, réfrigérateurs et surfaces vitrées. Parfum citron. Pour un résultat impeccable sur l'inox, il est recommandé d'utiliser au préalable la crème nettoyante inox Wpro. Aérosol de 400 ml.



**Brillance sans traces**



**Parfum citron**



UV 1

SC 6

Palette 451

#### CODES

IWC015 48400008495 8015250455588

PPI\*

12,00€



### Kit inox

Le kit inox est l'accessoire indispensable pour nettoyer, protéger et faire briller toutes les surfaces en inox.

Il contient :

- Une **crème inox 250 ml** pour nettoyer efficacement et faire briller les surfaces inox et chrome tout en laissant un film protecteur antitaches et résistant à l'eau.
- Un **polish inox 400 ml** pour faire briller sans laisser de traces toutes les surfaces : plaques de cuisson, four, hottes, réfrigérateurs et surfaces vitrées. Parfum citron.
- Un **tissu microfibre 3M** pour nettoyer les surfaces inox et plans de travail sans laisser de peluches. Il s'utilise avec la crème inox et le polish inox. Lavable en machine (60°C à 95°C) jusqu'à 300 fois. 36 x 36 cm.



UV 1

SC 20

Palette 120

#### CODES

INX115 48400008498 8015250456257

PPI\*

22,00€



### Spray nettoyant plaque vitrocéramique

Le spray vitrocéramique nettoie, protège et fait briller les plaques vitrocéramique, verre et induction en déposant un film protecteur antitaches et résistant à l'eau. Ne raye pas. Contenance : 500 ml.



**Antirayures**



**Antitaches**



UV 1

SC 6

Palette 468

#### CODES

VCS015 48400008497 8015250456240 500 ml

PPI\*

7,00€



### Crème nettoyante plaque vitrocéramique

La crème nettoyante vitrocéramique nettoie impeccablement et sans rayer les plaques induction, vitrocéramique et verre en laissant un film protecteur antitaches et résistant à l'eau. Après chaque utilisation de la plaque de cuisson, appliquer la crème avec un chiffon, rincer avec une éponge humide non abrasive et essuyer. Contenance : 250 ml.



Désincruste



Antitaches



UV 1

SC 12

Palette 1152

#### CODES

VTC101

484000008420

8015250441147

250 ml

PPI\*

6,50€



### Grattoir pour plaque vitrocéramique

Désincruste les résidus brûlés sans rayer.

- **Universel** : s'utilise sur les plaques induction, vitrocéramique et verre.
  - **Sécurité** : étui de protection pour la lame.
  - **Ergonomique** : conçu pour une bonne prise en main.
- Lame en acier inoxydable.



Antirayures



Désincruste les résidus



UV 1

SC 20

Palette 1440

#### CODES

SCR300

484000008546

8015250476019

PPI\*

5,00€



### Lames pour grattoir

Pack de 10 lames pour grattoir en acier inoxydable. Longue durée d'utilisation. Idéal pour l'utilisation quotidienne sur les plaques. Enlève résidus alimentaires, projections et autres saletés difficiles à enlever.



Antirayures



Désincruste les résidus



UV 1

SC 29

Palette 1440

#### CODES

BLA014

484000008557

8015250491869

10 lames

PPI\*

5,00€



### Kit nettoyant plaque vitrocéramique

Le kit nettoyant vitrocéramique permet de nettoyer parfaitement, protéger et faire briller les plaques vitrocéramique, induction et verre.

Il contient :

- Une **crème nettoyante vitrocéramique** pour nettoyer efficacement et faire briller les plaques de cuisson, tout en laissant un film protecteur antitraçes et résistant à l'eau.
- Un **grattoir** pour éliminer sans effort et sans rayer les résidus brûlés et les liquides incrustés.
- **10 lames de rechange** pour grattoir.



Antirayures



Antitraçes



UV 1

SC 35

Palette 630

PPI\*

15,00€

CODES

KVC015

484000008418

8015250441123



### Cache plaques électriques

Cache plaques électriques finition émail blanc. Protège les plaques des chocs et des salissures. Maintient la plaque en parfait état. Convient également aux cuisinières électriques. Diamètre couvrant de 165 mm.



Finition émail blanc



Diamètre couvrant



UV 1

SC 25

Palette 82

PPI\*

8,00€

CODES

CQB170

484000008620

8015250577457



### Cache plaques électriques

Cache plaques électriques finition émail blanc. Protège les plaques électriques des chocs et des salissures. Maintient la plaque en parfait état. Le cache plaque est uniquement décoratif. Retirer avant de cuisiner. Convient également aux cuisinières électriques. Diamètre couvrant de 200 mm.



Finition émail blanc



Diamètre couvrant



UV 1

SC 25

Palette 82

PPI\*

8,00€

CODES

CQB210

484000008804

8015250581959



### Disque relais induction ø 22 cm

Le disque relais induction s'utilise sur la surface de cuisson des tables induction. De composition ferrique, ce disque assure le relais du champ magnétique entre la table de cuisson et le fond d'un récipient non ferrique.

- **Économique** : il permet de cuisiner sur une table induction tout en conservant son ancienne batterie de casserole traditionnelle (inox, aluminium, inox, verre, cuivre, céramique, acier).
- **Pratique** : poignée amovible pour un plus grand confort d'utilisation et facilité de rangement.
- **Universel** : diamètre de 22 cm, pour une utilisation de votre batterie de cuisine de 18 à 28 cm.



Pour tout type de batterie de cuisine



Poignée amovible



Diamètre de 22 cm



UV 1

SC 10

Palette 240

PPI\*

CODES

IDI104

484000008543

8015250475944

50,00€



### Disque relais ø 26 cm pour table à induction

Le disque relais induction s'utilise sur la surface de cuisson des tables à induction. De composition ferrique, ce disque assure le relais du champ magnétique entre la table de cuisson et le fond d'un récipient non ferrique.

- **Économique** : il permet de cuisiner sur une table induction tout en conservant son ancienne batterie de casserole traditionnelle (inox, aluminium, inox, verre, cuivre, céramique, acier).
- **Pratique** : poignée amovible pour un plus grand confort d'utilisation et facilité de rangement.
- **Universel** : diamètre 26 cm, pour une utilisation de votre batterie de cuisine de 22 à 28 cm.
- **Indicateur de sécurité** : passe au rouge dès que la température est supérieure à 65°C.

Il est recommandé d'ôter la poignée pendant la cuisson, et de toujours utiliser la poignée pour déplacer le disque relais.



Pour tout type de batterie de cuisine



Poignée amovible



Indicateur de sécurité



Pour batterie de cuisine de 22 à 28 cm



UV 1

SC 10

Palette 240

PPI\*

CODES

IDI106

484000008677

8015250044072

60,00€

## Câbles électriques

### Caractéristiques techniques

H	05 07	R V	R V N	F	3	G	4 6
---	----------	--------	-------------	---	---	---	--------

H = harmonisé

05 = 300/500 V

07 = 450/750 V

R = isolant en caoutchouc

V = isolant en PVC

R = gaine en caoutchouc

V = gaine en PVC

N = gaine en polychloroprène

F = âme souple

3 = nombre de conducteurs

G = avec un conducteur vert/jaune (terre)

4 / 6 = section en mm<sup>2</sup>



## Câbles électriques

### CCB340

Câble électrique sans prise HO5 RRF 3G4 pour appareil de cuisson < 5750 watts. Longueur 1,45 m - Norme NF-C-15-100.

### CAB360

Câble HO7 RNF 3G6 sans prise - longueur 1,45m - pour app. de cuisson > 5750 watts (plaques induction).



UV 1

SC 25

Palette 400

PPI\*

### CODES

CAB360	481281729071	8015250009231	16,00€
CCB340	481281718142	8015250022179	16,00€



## Détendeur gaz butane

Détendeur butane type 697 équipé d'une sécurité par excès de débit incorporée, à l'usage exclusif des bouteilles butane équipées d'un robinet de sortie 21,7 pas 1,814 à gauche. Débit garanti 1,3 Kg/h, pression d'utilisation de 28 mbar. Sortie M20 x 1,5 pour tétine de Ø 10. La sécurité par excès de débit assure automatiquement la coupure de l'arrivée du gaz en cas de sectionnement ou de débranchement du raccordement du détendeur à l'appareil d'utilisation. Conforme à la norme NF EN 12864. Conforme à la norme NF D 26-125 (pour les flexibles métalliques maxi 2m) et NXP D 36-112 (pour les tuyaux caoutchouc maxi 2m).



Obtuteur automatique



Exclusivement pour bouteille butane



Facile à installer



UV 1

SC 10

Palette 120

PPI\*

### CODES

DBB028	484000008502	8015250462456	13,00€
--------	--------------	---------------	--------



## Détendeur gaz propane

Détendeur propane équipé d'une sécurité par excès de débit incorporée, à l'usage exclusif des bouteilles propane équipées d'un robinet de sortie. La sécurité par excès de débit assure automatiquement la coupure de l'arrivée du gaz en cas de sectionnement ou de débranchement du raccordement du détendeur à l'appareil d'utilisation. Réglage 37 millibars propane. Ne jamais laisser le détendeur sur la bouteille sans raccordement à l'appareil. Le dispositif de sécurité n'est pas prévu pour assurer la fonction robinet.



Obtuteur automatique



Exclusivement pour bouteille propane



Facile à installer



UV 1

SC 10

Palette 120

PPI\*


### CODES

DPB037	484000008503	8015250462463	20,00€
--------	--------------	---------------	--------


# Comment choisir un flexible de gaz ?

	VISSINOX +	TOUTINOX	CAOUTCHOUC	CAOUTCHOUC
DESCRIPTION	Cœur inox recouvert d'une tresse inox et d'une gaine PVC avec raccord tournant 360°	Cœur inox recouvert d'une tresse inox et d'une gaine PVC	Tuyau caoutchouc avec embouts vissables	Tube caoutchouc avec colliers de serrage auto cassants
VALIDITÉ	<b>Sans date limite d'emploi</b> 	<b>Sans date limite d'emploi</b>	 <b>10 ans</b>	 <b>5 ans</b>
UTILISATION	Recommandé pour tous les appareils de <b>cuisson domestiques encastrés</b>	Recommandé pour tous les appareils de <b>cuisson domestiques encastrés</b>	Adapté à tous les appareils de <b>cuisson domestiques</b>	Adapté à tous les appareils de <b>cuisson domestiques</b>
NORME GAZ NATUREL	NFD36-121	NFD36-121	NFD36-103	-
NORME GAZ BUTANE/PROPANE	NFD36-125	NFD36-125	XPD36-112	XPD36-110
PLUS PRODUIT	<b>Triple sécurité</b> Inaltérable Haute température  • <b>Anti-torsion</b> • <b>Anti-arrachement</b> • <b>Anti-desserrage</b>	Inaltérable Haute température	Économique	Économique

## VISSINOX +



## TOUTINOX



## CAOUTCHOUC



## CAOUTCHOUC



### CRITÈRES DE SÉLECTION DU TUYAU DE GAZ :

- 1 Gaz naturel de ville ou butane / propane
- 2 5 ans, 10 ans ou sans date limite d'emploi
- 3 1,5 m ou 2 m
- 4 Économie, tranquillité ou sécurité



ASSEMBLÉ EN FRANCE



## Flexibles de gaz

CATÉGORIES	CODE MÉMO	CODE 12 NC	EAN	DESCRIPTION	PPI*
<b>VISSINOX +</b> Sans date limite d'emploi	TNV150	4840 106 78157	801250646818	Gaz naturel - longueur 1,5 m	70,00€
	TNV200	4840 106 78158	801250646825	Gaz naturel - longueur 2 m	80,00€
	TBV150	4840 106 78155	801250646795	Gaz Butane/Propane - longueur 1,5 m	70,00€
	TBV200	4840 106 78156	801250646801	Gaz Butane/Propane - longueur 2 m	80,00€
<b>TOUTINOX</b> Sans date limite d'emploi	TNE150	4840 000 00332	8015250111866	Gaz naturel - longueur 1,5 m	45,00€
	TNE200	4840 000 00333	8015250111873	Gaz naturel - longueur 2 m	55,00€
	TBE150	4840 000 00334	8015250111880	Gaz Butane/Propane - longueur 1,5 m	45,00€
	TBE200	4840 000 00335	8015250111897	Gaz Butane/Propane - longueur 2 m	55,00€
<b>CAOUTCHOUC</b> Durée de vie 10 ans	TBC158	4819 817 29052	8015250000962	Gaz Butane/Propane - longueur 1,5 m	24,00€
	TBC208	4819 817 29053	8015250000979	Butane/Propane - longueur 2 m	27,00€
	TNC158	4819 817 29009	8015250000566	Gaz naturel - longueur 1,5 m	22,00€
	TNC208	4819 817 29117	8015250001051	Gaz naturel - longueur 2 m	25,00€
<b>CAOUTCHOUC</b> Durée de vie 5 ans	TBC159	4819 817 29002	8015250000429	Gaz Butane/Propane - longueur 1,5 m	8,00€



# Micro-ondes



## Support mural pour micro-ondes et mini-fours

Support universel pour installer en hauteur tout type de micro-ondes ou mini-fours afin de libérer de la place sur le plan de travail. De forme incurvée pour plus de stabilité, les équerres sont extensibles de 34 à 54 cm. Charge maximale : 40 kg. Certification TÜV.



Charge maximale : 40 kg



Extensible de 34 à 54 cm



Certifié TÜV



UV 1

SC 1

Palette 50

### CODES

MBR100 484000008604 8015250507713 Blanc PPI\* 25,00€



## Support mural pour micro-ondes et mini-fours

Support universel pour installer en hauteur tout type de micro-ondes ou mini-fours afin de libérer de la place sur le plan de travail. De forme incurvée pour plus de stabilité, les équerres sont extensibles de 34 à 54 cm. Charge maximale : 40 kg. Certification TÜV.



Charge maximale : 40 kg



Extensible de 34 à 54 cm



Certifié TÜV



UV 1

SC 1

Palette 50

### CODES

MBR101 484000008623 8015250577525 Silver PPI\* 25,00€



### Cloche micro-ondes

La cloche pour micro-ondes sert à couvrir les aliments lors du réchauffage et évite ainsi les projections de graisse ou de liquide. Après utilisation, elle permet de conserver les aliments chauds et moelleux plus longtemps.

Avec une poignée ergonomique pour une meilleure prise en main et 4 ouvertures afin de laisser la vapeur s'échapper.

Sans Bisphénol A et de qualité alimentaire - Dimensions : Ø26,5 cm.



Maintient au chaud



Micro-ondes propre



BPA FREE



UV 1

SC 12

Palette 576

PPI\*

CODES

PLL003

484000008434

8015250441420

Ø 26.5 cm

4,50€



### Plateau de décongélation micro-ondes

Astucieux, un côté permet une décongélation parfaite des aliments. Récolté dans les alvéoles, l'excès de liquide ne stagne pas. Pratique, l'autre côté facilite le réchauffage des préparations. Plateau antiadhérent. Sans Bisphénol A et de qualité alimentaire. Dimensions : Ø27 cm - À utiliser en fonction micro-ondes uniquement. Ne pas utiliser en fonction grill.



Décongèle parfaitement



Maintient au chaud



Convient au lave-vaisselle



BPA FREE



UV 1

SC 16

Palette 192

PPI\*

CODES

DFG270

484000001166

8015250406337

Ø 27 cm

8,00€



### Plateau de décongélation et cloche micro-ondes

Le kit contient :

- **Un plateau de décongélation 2 en 1 :**

Astucieux, un côté permet une décongélation parfaite des aliments. Récolté dans les alvéoles, l'excès de liquide ne stagne pas. Pratique, l'autre côté facilité le réchauffage des préparations. Plateau antiadhérent pour un nettoyage facile. Ø26,5 cm.

- **Un couvercle de réchauffage :**

Évite les projections lors du réchauffage et maintient le plat au chaud. Doté d'une poignée ergonomique antibrûlures Ø27 cm.



Décongèle parfaitement



Convient au lave-vaisselle



BPA FREE



UV 1

SC 6

Palette 108

PPI\*

CODES

DFL200

484000008475

8015250447859

Ø 26.5 cm cloche + Ø 27 cm plateau

11,00€



### Moule à manqué Crisp Whirlpool - Taille S

Moule à manqué Crisp Ø19 cm (base) Ø21 cm (haut) H 5,5 cm - équipé d'un revêtement antiadhérent. Permet d'obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-ondes : 210°C atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. Convient au lave-vaisselle. S'utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp.



UV 1

SC 1

Palette 165



#### CODES

AVM190	480131000081	8015250040227	Ø 21 cm - h. 5,5 cm	PPI* 30,00€
--------	--------------	---------------	---------------------	----------------



### Moule à manqué Crisp Whirlpool - Taille M

Moule familial Crisp Ø26 cm (base) Ø28 cm (haut) H 4,5 cm - équipé d'un revêtement antiadhérent. Permet d'obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-ondes : 210°C atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. Convient au lave-vaisselle. S'utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp.



UV 1

SC 1

Palette 136



#### CODES

AVM280/1	480131000082	8015250040234	Ø 28 cm - h. 4,5 cm	PPI* 37,50€
----------	--------------	---------------	---------------------	----------------



### Moule à manqué Crisp Whirlpool - Taille L

Moule à manqué Crisp Ø26 cm (base) Ø28 cm (haut) H 5,5 cm - équipé d'un revêtement antiadhérent. Permet d'obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-ondes : 210°C atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. Convient au lave-vaisselle. S'utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp.



UV 1

SC

Palette



#### CODES

AVM285	484000000964	8015250323139	Ø 28 cm - h. 5,5 cm	PPI* 35,00€
--------	--------------	---------------	---------------------	----------------



### Plat Crisp Whirlpool - Taille S

Plat Crisp Ø25 cm (base) Ø27 cm (haut) H 2,5 cm - équipé d'un revêtement antiadhérent. Permet d'obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-ondes : 210°C atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. Convient au lave-vaisselle. S'utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp.



UV 1

SC 1

Palette 184

**Whirlpool**

#### CODES

AVM250

480131000083

8015250040241

Ø 27 cm - h. 2,5 cm

PPI\*

30,00€



### Plat Crisp Whirlpool - Taille M

Plat Crisp Ø29 cm (base) Ø31 cm (haut) H 2,5 cm - équipé d'un revêtement antiadhérent. Permet d'obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-ondes : 210°C atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. Convient au lave-vaisselle. S'utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp.



UV 1

SC 1

Palette 146

**Whirlpool**

#### CODES

AVM290

480131000084

8015250040258

Ø 31 cm - h. 2,5 cm

PPI\*

30,00€



### Plat Crisp Whirlpool - Taille L

Plat Crisp Ø30,5 cm (base) Ø32 cm (haut) H 2,5 cm - équipé d'un revêtement antiadhérent. Permet d'obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-ondes : 210°C atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. Convient au lave-vaisselle. S'utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp.



UV 1

SC 1

Palette 136

**Whirlpool**

#### CODES

AVM305

480131000085

8015250040265

Ø 32 cm - h. 2,5 cm

PPI\*

30,00€



### Couteau malin

Couteau en plastique pour couper sans abimer les plats délicats tels que les plats tefflonés, les moules en silicone ou les plats Crisp. Son usage ne se limite pas seulement aux plats antiadhérents, il peut également s'utiliser comme n'importe quel couteau dans tous les usages quotidiens. Léger, maniable, ultraplats avec une excellence prise en main.



UV 1

SC 150

Palette 2100

**Whirlpool**

#### CODES

CUT001 481281719207 8015250036398

PPI\*

10,00€



### Livres de recettes

#### CBF100

« Mes instants gourmands au micro-ondes » - 31 recettes.

Ce livre nous prouve que le micro-ondes est le meilleur allié de tous les gourmets mais aussi de tous ceux qui manquent de temps. Il offre des solutions à tous les moments gourmands de la journée, du petit-déjeuner au dîner, et du goûter à l'apéritif. Toutes les recettes sont réalisées au micro-ondes avec la technologie Crisp Whirlpool.

#### CBF101

« Le chocolat au micro-ondes, secrets de pâtisseries » - 29 recettes.

Ce livre spécial chocolat révèle des recettes facile et succulentes imaginées pour le micro-ondes.



UV 1

SC 24

Palette 720

**Whirlpool**

#### CODES

CBF101 484000001170 9788895056906

CBF100 484000001048 9788897932345

PPI\*

10,00€

10,00€



### Plat vapeur pour micro-ondes

Le plat vapeur universel est composé d'un plat rond, d'un panier vapeur et d'un couvercle. Il est spécifiquement conçu pour cuire les aliments (légumes, viandes et poissons) à la vapeur dans un micro-ondes. Parfait pour décongeler, réchauffer ou cuisiner en quelques minutes. Il assure une répartition homogène de la chaleur et garantit une circulation optimale de la vapeur au cours de la cuisson. Perméable aux ondes, il résiste aux chocs thermiques supportant des températures allant de -40°C à 120°C. Ne contient pas de Bisphénol A. Lavable au lave-vaisselle et conforme aux normes alimentaires. Ø21,5 cm.



Cuisine saine et sans matière grasse



Livret de recettes offert



Jusqu'à 4 portions



UV 1

SC 1

Palette 102

#### CODES

STM006 482000006222 8015250177466

PPI\*

15,00€



### Plat vapeur 2 en 1 Whirlpool

Le plat vapeur est composé d'un plat rectangulaire gradué, d'un panier vapeur et d'un couvercle. Il s'utilise dans les micro-ondes Whirlpool avec la fonction vapeur. Il est idéal pour cuire les aliments (légumes, viandes ou poissons) à la vapeur. Supporte des températures entre -20° et +110°C. Conforme aux normes alimentaires.

Accessoire cuiseur 2 en 1 :  
couscous, risotto, riz et pâtes, légumes vapeur, poisson.



Convient au lave-vaisselle



UV 1

SC 1

Palette 105



#### CODES

STM008	48200013392	8015250310535	L24 x P20 x H11 cm	PPI* 25,00€
--------	-------------	---------------	--------------------	----------------



### Spray nettoyant micro-ondes

Le spray nettoie et élimine les graisses incrustées, les résidus alimentaires ainsi que les odeurs désagréables. Il s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur du micro-ondes. Contenance : 500 ml  
Convient également aux hottes.



Nettoie



Élimine les odeurs désagréables



UV 1

SC 6

Palette 468

#### CODES

MWO111	484000008424	8015250441185	500 ml	PPI* 7,00€
--------	--------------	---------------	--------	---------------



### Ampoule pour micro-ondes

Cette ampoule est spécifique pour les appareils électroménagers. Elle ne convient pas pour les éclairages et luminaires de maison.

Lampe halogène 25 W

172 lumens

B15 – 230 V

Durée de vie moyenne : 1000 heures

Blister 1 ampoule

**La recommandation Wpro**

Avant de changer l'ampoule de l'appareil, couper l'alimentation électrique.



Blanc chaud



Durée de vie 1000 heures



UV 1

SC 10

Palette 2050

#### CODES

LMO147	484000008970	8015250620801		PPI* 4,00€
--------	--------------	---------------	--	---------------

# Four



## Spray nettoyant dégraissant four

Le spray nettoie et élimine radicalement les dépôts de graisse incrustés ainsi que les résidus alimentaires à l'intérieur du four. Ce spray convient également pour les plaques de cuisson, les grilles de barbecue, les rôtissoires, les intérieurs de hottes et les inserts. Contenance 500 ml.



Antirayures



Antitracés



UV 1

SC 6

Palette 468

### CODES

ODS413 48400008430 8015250441383 500 ml

### PPI\*

7,00€



## Nettoyant pour friteuses et surfaces grasses

Spray nettoyant dégraissant 2 en 1 pour friteuses, appareils à raclette et à fondue, et pour toutes les surfaces grasses de la cuisine. Contenance : 500 ml.

### La recommandation Wpro

Utiliser le spray après avoir retiré l'huile de la friteuse ou de l'appareil à dégraisser.

Pulvériser sur une surface de préférence chaude (40°C) et à une distance d'environ 20 cm.

Laisser agir quelques minutes. Rincer abondamment à l'eau froide. Ne pas utiliser sur de l'aluminium ou un de ses alliages.



Nettoyant



Dégraissant



UV 1

SC 6

Palette 468

### CODES

OIR016 48400008805 8015250581966 500 ml

### PPI\*

7,00€



### Lèche-frite universel & extensible

Le lèche-frite universel permet de réaliser de délicieuses préparations culinaires telles que des viandes, du poisson, des pizzas et recueillir le jus de la viande lors de la cuisson. Universel et extensible de 36,5 à 52 cm. Sa hauteur de 3 cm permet de limiter tous risques de débordement. Nettoyage facile : revêtement antiadhérent + lèche-frite dissociable. Dimensions : 33 x 37/52 cm x 3 cm.



Revêtement antiadhérent testé de qualité Teflon®



Système de blocage



Extensible de 36,5 à 52 cm



Dimensions : 33 x 37/52 x 3 cm



UV 1

SC 8

Palette 96

PPI\*

#### CODES

UBT521

484000008435

8015250441437

33 x 37/52 x 3 cm

25,00€



### Pierre à pizza

Pierre à pizza en terre cuite. Idéale pour la cuisson des pizzas, pains, viandes ou biscuit. La pierre à pizza en terre cuite vous permet de retrouver le goût authentique d'une cuisson au four à bois. Lorsqu'elle est chauffée, la pierre distribue uniformément la chaleur et absorbe l'humidité rapidement. Universelle, la pierre peut être utilisée dans tous les fours. Elle reproduit les mêmes conditions que le four à bois des pizzerias. Pelle d'enfournement en bois fournie.



UV 1

SC 5

Palette 20



#### CODES

PTF100

484000000276

8015250087352

PPI\*

60,00€



### Grille universelle extensible

Grille universelle extensible en acier chromé pour fours et réfrigérateurs. Idéale pour la cuisson des gratins, pizzas, gâteaux... Ajustable : s'adapte à la taille du four. Un complément indispensable pour faire cuire ou réchauffer plusieurs plats en même temps. Extensible de 35 à 56 cm.

#### La recommandation Wpro

La grille est un complément idéal pour le four, mais peut également remplacer la clayette du réfrigérateur.



Dimensions : 32 x 35/56 cm



Extensible de 35 à 56 cm



Acier chromé



UV 1

SC 25

Palette 375

PPI\*

#### CODES

ACC011

484000008807

8015250040845

15,00€

\*PPI : Prix Public Indicatif. Il appartient à nos clients revendeurs de fixer librement leur tarif en fonction de la législation en vigueur.



### Ampoule pour four

Ampoule pour four 300°C - E14 - T22 - 15W – 230 / 240 V.  
Longueur 46 mm x diam 20 mm.

Cette ampoule est spécifique pour les appareils électroménagers. Elle ne convient pas pour les éclairages et luminaires de maison. Durée de vie moyenne de 1000 heures.

#### La recommandation Wpro

Avant de changer l'ampoule de l'appareil, couper l'alimentation électrique.



Blanc chaud



Durée de vie 1000 heures



UV 1

SC 10

Palette 2050

#### CODES

LFO139

484000008843

8015250588514

PPI\*

3,00€



### Ampoule pour four

Ampoule pour four 25 W 172 lumen • E14 • 230-240V.

Cette ampoule est spécifique pour les appareils électroménagers. Ne convient pas pour les éclairages et luminaires de maison. Durée de vie moyenne : 1000 heures.

#### La recommandation Wpro

Avant de changer l'ampoule de l'appareil, couper l'alimentation électrique.



Blanc chaud



Durée de vie 1000 heures



UV 1

SC 10

Palette 1440

#### CODES

LFO140

484000008842

8015250588507

PPI\*

4,00€



### Ampoule pour four

Ampoule pour four - E14 T29 - 40W - 220V longueur 74 mm x diam 27 mm.

Cette ampoule est spécifique pour les appareils électroménagers. Elle ne convient pas pour les éclairages et luminaires de maison. Durée de vie moyenne de 1000 heures.  
40 W 370 lumen • E14 • 230-240 V

#### La recommandation Wpro

Avant de changer l'ampoule de l'appareil, couper l'alimentation électrique.



Blanc chaud



Durée de vie 1000 heures



UV 1

SC 10

Palette 1900

#### CODES

LFO136/1

484000008841

8015250588491

PPI\*

3,50€


# Hotte




## Indicateur de saturation sur les filtres à charbon :

Le changement de couleur de la gaze située sous le filtre indique qu'il faut changer le filtre. Lorsque la gaze est rouge, le filtre est à changer.

## ► Choisir le bon filtre pour votre hotte



**Évacuation extérieure**



**Recyclage intérieur**

### Filtres recommandés



Filtre à graisse\*



Accessoires pour l'installation



### Filtres recommandés



Filtre à charbon



Filtre à graisse\*



Consultez notre site de compatibilité pour trouver votre modèle de filtre :  
[www.wpro-whirlpool.com](http://www.wpro-whirlpool.com)

\*Sauf pour les hottes équipées d'origine d'un filtre à graisse métallique permanent.



## Hottes : filtre à charbon universel

À CHANGER  
TOUS LES  
**6**  
MOIS

Le filtre s'utilise sur les hottes cheminées  
utilisées en recyclage intérieur.

### FILTRE DE HOTTE À CHARBON UNIVERSEL

Une solution unique de filtre de hotte universel. Permet de filtrer les odeurs et les vapeurs dégagées pendant la cuisson lorsque la hotte fonctionne en recyclage. Se positionne à la sortie d'air de la hotte de diamètre 125 à 153 mm. Auto-extinguible, le filtre garantit une utilisation en toute sécurité. Charbon minéral NC30 en bâtonnet (3 mm de charbon activé). Muni de 2 encoches avec patins adhésifs (résistance de 100 kg/cm<sup>2</sup>). Diamètre 153 mm.




CODES		PPI*	
UNF001	484000008520	8015250468441	25,00€




FABRIQUÉ EN FRANCE

La plupart des hottes ont un fût coulissant pour faciliter le remplacement du filtre.


Le filtre à charbon universel se positionne sur la sortie d'air au dessus du moteur. Il est fourni avec des patins adhésifs pour le fixer.




### INSTALLATION DU FILTRE




1 Faire coulisser le conduit de cheminée.



2 Si la surface est plane, le filtre se positionne directement sur la sortie d'air à l'aide des patins adhésifs.




3 Le filtre se positionne sur la sortie d'air sur une réhausse cylindrique. Le filtre doit être imbriqué sur la réhausse sans utiliser les patins.




4 Repositionner le conduit dans sa position initiale.

### REPLACEMENT DU FILTRE



1 Tourner le filtre d'1/4 de tour, remplacer le filtre et retourner d'1/4 de tour dans l'autre sens.



2 Retirer le filtre usagé de la réhausse et procéder à son remplacement.



### Filter à charbon antiodeurs - Type 10

Filter charbon antiodeurs type 10 forme demi lune avec indicateur de saturation. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filter auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 263 x 135 x 25 mm - 260 g/m<sup>2</sup>.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

PPI\*

#### CODES

CHF85/1 484000008582 8015250495980 263 x 135 x 25 mm - 260 gr 19,50€



### Filter à charbon antiodeurs - Type 15

Filter charbon antiodeurs type 15 rectangulaire avec indicateur de saturation. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filter auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 225 x 210 x 30 mm - 300 g/m<sup>2</sup>.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

PPI\*

#### CODES

CHF15/1 484000008575 8015250495911 225 x 210 x 30 mm - 300 gr 25,00€



### Filter à charbon antiodeurs - Type 20

Filter de hotte à charbon type 20 lavable au lave-vaisselle et réutilisable pendant 3 ans. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filter auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 220 x 180 x 20 mm - 160 g/m<sup>2</sup>.



Antiodeurs



Lavable et réutilisable



UV 1

SC 6

Palette 216

PPI\*

#### CODES

CFW020/1 484000008571 8015250495300 220 x 180 x 20 mm - 160 gr 51,00€

\*PPI : Prix Public Indicatif. Il appartient à nos clients revendeurs de fixer librement leur tarif en fonction de la législation en vigueur.



### Filtre à charbon antiodeurs - Type 26

Filtre charbon antiodeurs de forme ronde type 26 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 72

PPI\*

CODES

FAC269/1

484000008789

8015250510034

12,50€



### Filtre à charbon antiodeurs - Type 28

Filtre charbon antiodeurs type 28 rond avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 240 mm H 32 mm - 440 g/m<sup>2</sup>.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

PPI\*

CODES

CHF28/1

484000008576

8015250043563

Ø 240 x 32 mm - 440 gr

17,00€



### Filtre à charbon antiodeurs - Type 29

Filtre charbon antiodeurs type 29 rond avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 195 x 33 mm - 265 g/m<sup>2</sup>.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

PPI\*

CODES

CHF029/1

484000008572

8015250495317

Ø 195 x 33 mm - 265 gr

9,00€



### Filter à charbon antiodeurs - Type 30

Filter charbon antiodeurs type 30 rond avec indicateur de saturation. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filter auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 235 x 46 mm - 410 g/m<sup>2</sup>.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

#### CODES

CHF30	484000008609	8015250575088	Ø 235 x 46 mm - 410 gr	PPI* 12,50€
-------	--------------	---------------	------------------------	-------------



### Filter à charbon lavable - Type 31

Filter charbon antiodeurs type 31 rectangulaire. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Son action absorbante limite la prolifération des bactéries dans l'air. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Afin de préserver le filter et d'éviter la formation de mauvaises odeurs, il est fortement conseillé de le laver seul (de préférence au lave-vaisselle) au moins une fois par mois à température maximale, en utilisant le détergent habituel. Avant de le remettre en place, le sécher 10 minutes au four (100°C). Il conservera sa capacité d'absorption des odeurs pendant environ 3 ans. Dimensions : 285 x 245 x 10 mm - 138 g.

#### La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filter à charbon est indispensable pour filter les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Lavable et réutilisable



UV 1

SC 6

Palette 120

#### CODES

FIL950/1	484000008787	8015250510010	285 x 245 x 10 mm - 138 gr	PPI* 65,00€
----------	--------------	---------------	----------------------------	-------------



### Filter à charbon antiodeurs - Type 34

Filter charbon antiodeurs type 34 rond avec indicateur de saturation. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filter auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 255 x 50 mm - 430 g/m<sup>2</sup>.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

#### CODES

CHF34	484000008610	8015250575095	Ø 255 x 50 mm - 430 gr	PPI* 12,50€
-------	--------------	---------------	------------------------	-------------

\*PPI : Prix Public Indicatif. Il appartient à nos clients revendeurs de fixer librement leur tarif en fonction de la législation en vigueur.



### Filter à charbon antiodeurs - Type 35

Filter de hotte à charbon rectangulaire type 35 avec indicateur de saturation. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filter auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 266 x 158 mm - 330 g/m<sup>2</sup>.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

#### CODES

CHF035/1 484000008675 8015250042573 Ø 266 x 158 mm - 330 gr PPI\* 12,00€



### Filter à charbon antiodeurs - Type 37

Filteres charbon antiodeurs type 37 avec indicateur de saturation. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filter auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 285 x 175 x 40 mm - 686 g.

#### La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filter les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

#### CODES

AMC962/1 484000008786 8015250510003 285 x 175 x 40 mm - 686 gr PPI\* 35,00€



### Filter à charbon antiodeurs - Type 45

Filter de hotte à charbon Type 45. 81 g/m<sup>2</sup> - 202 x 228 x 10 mm. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 202 x 228 x 10 mm - 81 g/m<sup>2</sup>.

#### La recommandation Wpro

Afin de préserver le filtre et d'éviter la formation des mauvaises odeurs, il est fortement conseillé de le laver seul (de préférence au lave-vaisselle) au moins une fois par mois à température maximale, en utilisant le détergent habituel. Avant de le remettre en place, le sécher 10 minutes au four (100°C).



Antiodeurs



Lavable et réutilisable



UV 1

SC 6

Palette 120

#### CODES

MOD45/1 484000008785 8015250509991 202 x 228 x 10 mm - 81 g PPI\* 25,00€



### Filter à charbon antiodeurs - Type 47

2 filtres charbon antiodeurs type 47. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 152 x 50 mm - 48 g.

#### La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



UV 1

SC 6

Palette 120

PPI\*

#### CODES

AMC023/1

484000008784

8015250509984

152 x 50 mm - 48 gr

22,00€



### 2 Filtres à charbon antiodeurs - Type 48

2 filtres charbon antiodeurs type 48. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2.

#### La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

PPI\*

#### CODES

AMC037/1

484000008784

8015250509984

25,00€



### 2 Filtres à charbon antiodeurs - Type 57

2 filtres de hotte à charbon Type 57 220 g/m<sup>2</sup> - Diamètre 175 x 42 mm. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Performant, il est constitué de charbon de qualité AC 40. Son pouvoir d'absorption des odeurs est 2 fois supérieur à celui d'un charbon traditionnel AC 20. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Avec indicateur de saturation. Dimensions : 220 g/m<sup>2</sup> - Diamètre 175 x 42 mm.

#### La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 36

PPI\*

#### CODES

CHF57

484000008824

8015250585889

Ø 175 x 42 mm - 220 gr

25,00€

\*PPI : Prix Public Indicatif. Il appartient à nos clients revendeurs de fixer librement leur tarif en fonction de la législation en vigueur.



## 2 Filtres à charbon antiodeurs - Type 58

2 filtres charbon antiodeurs type 58 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 142 x 48 mm - 200 g.

### La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

PPI\*

### CODES

AKB000/1

484000008782

8015250509960

18,00€



## 2 Filtres à charbon antiodeurs - Type D141

2 filtres de hotte à charbon D141 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 192x136x20mm - 206 g/m<sup>2</sup>.

### La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

PPI\*

### CODES

CHF141/1

484000008781

8015250509953

15,00€



## 2 Filtres à charbon antiodeurs - Type 145

2 filtres charbon antiodeurs de forme ronde type 145. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 146 x 30 mm - 121 g.

### La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

PPI\*

### CODES

AMC145

484000008780

8015250509946

25,00€



### Filtere à charbon antiodeurs - Type 150

Filtere charbon antiodeurs type 150 rectangulaire avec indicateur de saturation. Filtere les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtere auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 217 x 435 x 20 mm - 1100 g/m<sup>2</sup>.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 108

#### CODES

CHF150/1	484000008580	8015250495966	217 x 435 x 20 mm - 1100 gr	PPI* 23,00€
----------	--------------	---------------	-----------------------------	----------------



### 2 Filteres à charbon antiodeurs - Type 160

Filtere de Hotte à charbon pour hottes type 160. Constitué de charbon de qualité AC 40. Filtere les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtere auto-extinguible. Conforme à la norme UL94 V-2. Pour hottes ARTHUR MARTIN AFC990W, AFC9002X, AFC9003ALU, AFCV9033X, DE DIETRICH DHD 424 X ARGENT/METAL, DHD 497 XEI, DHG 570 XP1 ARGENT/METAL, DHG576XP1, ROSIERE RHD 10 IN INOX/VERRE, RSHD 90, CANDY CMD 98 X. Dimensions : 290 x 230 x 37 mm - 1150 g.

#### La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtere à charbon est indispensable pour filtere les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 108

#### CODES

CHF007/2	4840 000 08693	8015250038668	290 x 230 x 37 mm - 1150 gr	PPI* 20,00€
----------	----------------	---------------	-----------------------------	----------------



### Filtere à charbon antiodeurs - Type 190

Filtere charbon antiodeurs type 190 rectangulaire avec indicateur de saturation. Filtere les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtere auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 485 x 265 x 48 mm - 1300 g/m<sup>2</sup>.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 90

#### CODES

CHF190/1	484000008578	8015250495942	485 x 265 x 48 mm - 1300 gr	PPI* 22,00€
----------	--------------	---------------	-----------------------------	----------------



### Filter à charbon antiodeurs - Type 200

Filter charbon antiodeurs type 200 avec indicateur de saturation. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filter auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 180 x 200 x 48 mm - 390 g/m².



Antioeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

#### CODES

CHF200/1 484000008577 8015250495935 180 x 200 x 48 mm - 390 gr PPI\* 20,50€



### Filter à charbon antiodeurs - Type 241

Filter de Hotte à charbon pour hottes type 241. Constitué de charbon de qualité AC 40. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filter auto-extinguible. Conforme à la norme UL94 V-2. Dimensions : 240 x 230 x 29 mm - 600 g.

#### La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filter à charbon est indispensable pour filter les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antioeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

#### CODES

CHF007/1 4840 000 08779 8015250509939 273 x 244 x 22 mm - 680 gr PPI\* 13,00€



### Filter à charbon antiodeurs - Type 242

Filter charbon antiodeurs type 242 rectangulaire. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Son action absorbante limite la prolifération des bactéries dans l'air. Filter auto-extinguible conforme à la norme UL94 : V-2. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Charbon de qualité AC 40. Dimensions : 273 x 244 x 22 mm - 680 g.

#### La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filter à charbon est indispensable pour filter les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antioeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

#### CODES

AMC242 484000008777 8015250509892 273 x 244 x 22 mm - 680 gr PPI\* 20,00€



### Filtre à charbon antiodeurs - Type 244

Filtre charbon antiodeurs type 244 rectangulaire. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Son action absorbante limite la prolifération des bactéries dans l'air. Filtre auto-extinguible conforme à la norme UL94 : V-2. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Charbon de qualité AC 40. Dimensions : 267 x 237 x 16 mm - 505 g.

#### La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



UV 1

SC 6

Palette 120

PPI\*

#### CODES

AMC244	484000008776	8015250509885	267 x 237 x 16 mm - 505 gr	20,00€
--------	--------------	---------------	----------------------------	--------



### Filtre à charbon antiodeurs - Type 303

Filtre charbon antiodeurs type 303 forme carré avec « casquette » avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 205 x 185 x 43 mm - 350 g/m².



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

PPI\*

#### CODES

CHF303/1	484000008581	8015250495973	205 x 185 x 43 mm - 350 gr	18,00€
----------	--------------	---------------	----------------------------	--------



### Filtre à charbon antiodeurs - Type B210

Filtre charbon antiodeurs type B210 rond avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 210 x 35 mm - 360 g/m².



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

PPI\*

#### CODES

CHF210/1	484000008579	8015250495959	Ø 210 x 35 mm - 360 gr	12,00€
----------	--------------	---------------	------------------------	--------

\*PPI : Prix Public Indicatif. Il appartient à nos clients revendeurs de fixer librement leur tarif en fonction de la législation en vigueur.



### Filter à charbon antiodeurs - Type D180

Filter charbon antiodeurs rond type D180 avec indicateur de saturation. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filter auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 190 x 40 mm - 205 g.

#### La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antioeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

#### CODES

CHF180/1 484000008647 8015250038842 190 x 40 mm - 205 g PPI\* 6,50€



### Filter à charbon rond - Type D210

Filter de hotte à charbon type D210 avec pattes de montage. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filter auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Diamètre : 210 mm x H 48 mm.



Antioeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 30

#### CODES

FAC549/1 484000008655 8015250041705 210 x 48 mm PPI\* 11,00€



### Filter à charbon antiodeurs - Type D211

Filter charbon antiodeurs type D211 rond avec indicateur de saturation. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filter auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 210 x 25 mm - 223 g/m<sup>2</sup>.



Antioeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

#### CODES

CHFD211/1 484000008635 8015250053104 Ø 210 x 25 mm - 223 gr PPI\* 10,00€



### Filtere à charbon antiodeurs - Type E233

Filtere charbon antiodeurs type E233 rond avec indicateur de saturation. Filtere les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtere auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 233 x 28 mm - 240 g/m².



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette120

PPI\*

#### CODES

CHF E233/2	484000008636	8015250053142	Ø 233 x 28 mm - 240 gr	13,00€
------------	--------------	---------------	------------------------	--------



### Filtere à charbon rond - Type F196

Filtere de hotte à charbon F196. Filtere les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtere auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Diamètre : 196 mm x H 30 mm.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 126

PPI\*

#### CODES

FAC529/1	484000008674	8015250041712	196 x 32 mm - 230 g	14,50€
----------	--------------	---------------	---------------------	--------



### Filtere à charbon antiodeurs - Type F233

Filtere charbon antiodeurs de forme ronde type F233 avec indicateur de saturation. Filtere les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtere auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 233 mm x H 30 mm - 330 g.

#### La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtere les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

PPI\*

#### CODES

FAC509/1	484000008788	8015250510027	Ø 233 mm x 30 mm - 330 g	14,50€
----------	--------------	---------------	--------------------------	--------

\*PPI : Prix Public Indicatif. Il appartient à nos clients revendeurs de fixer librement leur tarif en fonction de la législation en vigueur.



### Filtre 2 en 1 antigraisse et antiodeurs universel

Filtre les vapeurs de graisse pendant la cuisson et évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre universel 2 en 1 à graisse et à charbon. Dimensions : 470 x 970 mm - 450 g/m<sup>2</sup>.



Universel



Antiodeurs



Absorbe les graisses



Auto-extinguible



UV 1

SC 100

Palette 200

PPI\*

#### CODES

UCF016	484000008524	8015250470314	470 x 970 mm - 450 gr	7,00€
--------	--------------	---------------	-----------------------	-------



### Filtre de hotte à charbon universel

Filtre de hotte à charbon universel. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre à renouveler dès qu'il change de couleur. Dimensions : 470 x 970 mm à découper - 250 g/m<sup>2</sup>.



Universel



Antiodeurs



Auto-extinguible



UV 1

SC 50

Palette 100

PPI\*

#### CODES

UCF017	484000008525	8015250470321	Ø 470 x 970 mm - 250 gr	10,00€
--------	--------------	---------------	-------------------------	--------



### Filtre antigraisse universel

Lot de 2 filtres universel à graisse à découper. Papier feutré auto-extinguible. Filtre les vapeurs de graisse pendant la cuisson et évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Conforme à la norme M1. Dimensions : 570 x 470 mm à découper - 140 g/m<sup>2</sup>.



Universel



Absorbe les graisses



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 50

Palette 600

PPI\*

#### CODES

UGF015	484000008526	8015250470338	570 x 470 mm - 140 gr	4,00€
--------	--------------	---------------	-----------------------	-------



### Filtere antigrasso universale

Filtere de hotte à grasso universale. Filtere le vapore de grasso pendant la cuisson, évite le dépôt de salissure dans la cuisine. Filtere à renouveler dès qu'il change de couleur.



Universel



Absorbe les graisses



Auto-extinguible



UV 1

SC 90

Palette 180

#### CODES

UGF016	484000008523	8015250470307	470 x 970 mm - 150 gr	PPI* 3,00€
--------	--------------	---------------	-----------------------	---------------



### Filtere antigrasso universale

Filtere de hotte à grasso universale. Filtere le vapore de grasso pendant la cuisson, évite le dépôt de salissure dans la cuisine. Filtere à renouveler dès qu'il change de couleur.



Universel



Absorbe les graisses



Auto-extinguible



UV 1

SC 100

Palette 200

#### CODES

UGF018	484000008527	8015250470345	470 x 970 mm - 100 gr	PPI* 3,00€
--------	--------------	---------------	-----------------------	---------------



### Filtere antiodeurs universale en fibres naturelles

Filtere antiodeurs universale en fibres naturelles de lin et de charbon végétal de noix de coco - 220 g/m<sup>2</sup>. Dimensions : 470 x 570 mm. Hyper absorbant et écologique.



Recyclable et écologique



Matériau innovant



Plus absorbant



Universel



UV 1

SC 50

Palette 600

#### CODES

NCF201	484000008650	8015250039917	Ø 470 x 570 mm - 220 gr	PPI* 8,00€
--------	--------------	---------------	-------------------------	---------------

\*PPI : Prix Public Indicatif. Il appartient à nos clients revendeurs de fixer librement leur tarif en fonction de la législation en vigueur.



### Filtre combiné antigrasse et antiodeurs universel en fibres naturelles

Filtre combiné antigrasse et antiodeurs universel en fibres naturelles de lin et charbon végétal de noix de coco - 350 g/m<sup>2</sup>. Dimensions : 470 x 570 mm. Hyper absorbant et écologique.



Recyclable et écologique



Matériau innovant



Plus absorbant



Universel



UV 1

SC 8

Palette 288

#### CODES

NCF351

484000008652

8015250180107

Ø 470 x 570 mm - 350 gr

PPI\*

10,00€



### Filtre antigrasse universel en fibres naturelles

Filtre antigrasse universel en fibres naturelles de lin - 220 g/m<sup>2</sup>. Dimensions : 470 x 170 mm. Hyper absorbant et écologique.



Recyclable et écologique



Matériau innovant



Plus absorbant



Découpable



Universel



UV 1

SC 8

Palette 288

#### CODES

NGF221

484000008651

8015250040166

Ø 470 x 1170 mm - 220 gr

PPI\*

6,00€



### Filtre antigrasse universel en fibres naturelles

Filtre antigrasse universel en fibres naturelles de lin - 330 g/m<sup>2</sup>. Dimensions : 470 x 570 mm. Hyper absorbant et écologique.



Recyclable et écologique



Matériau innovant



Plus absorbant



Universel



UV 1

SC 8

Palette 288

#### CODES

NGF331

484000008653

8015250180114

Ø 470 x 570 mm - 330 gr

PPI\*

6,00€



### Kit d'installation pour hotte

La solution clé en main pour l'installation d'une hotte en mode évacuation extérieure. Quand une hotte est installée en mode évacuation extérieure, différents accessoires sont nécessaires pour effectuer correctement l'installation. Pour plus de confort, Wpro a rassemblé à l'intérieur d'un même pack, tous les éléments utiles pour installer la hotte.

Kit d'installation contenant :

- Une gaine aluminium Ø120 mm ou Ø150 mm
- Un clapet anti-retour
- 2 colliers de serrage
- Une plaque de fixation murale



UV 1 SC 1 Palette 45

#### CODES

				PPI*
UVK120	481281719166	8015250036299	avec réducteur - Ø 120 mm	45,00€
UVK150	481281719164	8015250036275	sans réducteur - Ø 150 mm	50,00€



### Gaine aluminium multi usages 1,5m

Gaine de hotte aluminium avec embouts intégrés. Gaine souple et extensible en aluminium AL/A 3300 - Norme UNI CIG 7129/92. Longueur 1,5 m - Diamètre 120 mm. Pour l'installation de la hotte en évacuation extérieure ou du sèche-linge en évacuation extérieure.



Hottes en évacuation extérieure



Sèche-linge



Flexible et extensible



UV 1 SC 50 Palette 200

#### CODES

				PPI*
CHT154	481281729094	8015250015287	1.5 m Ø 120 mm	9,00€



### Gaine aluminium 3 m

Gaine de hotte aluminium avec embouts intégrés. Gaine souple et extensible en aluminium AL/A 3300. Norme UNI CIG 7129/92 - Longueur 3 m. Pour l'installation de la hotte en évacuation extérieure.



Hottes en évacuation extérieure



Sèche-linge



Flexible et extensible

#### CODES

				PPI*	UV
CHT310	484000008637	8015250395471	3 m Ø 100 mm	15,00€	1
CHT311	484000008640	8015250404661	3 m Ø 110 mm	15,50€	1
CHT312	484000008641	8015250136845	3 m Ø 120 mm	16,00€	1
CHT315	484000008639	8015250223729	3 m Ø 125 mm	18,00€	1
CHT350	484000008638	8015250367850	3 m Ø 150 mm	22,00€	1

\*PPI : Prix Public Indicatif. Il appartient à nos clients revendeurs de fixer librement leur tarif en fonction de la législation en vigueur.



### Réducteur pour gaine de hotte

Réducteur plastique pour l'installation de la hotte en recyclage extérieur. Diamètre : 100/125 mm.



UV 1

SC 1

Palette 45

#### CODES

CHR100

481281718049

8015250021608

PPI\*

6,00€



### Réducteur pour hotte

Réducteur pour gaine de hotte diamètre 95 mm/120 mm. Livré en vrac.



**Hottes en évacuation  
extérieure**



UV 1

SC 50

Palette 200

#### CODES

ADP012

481946279974

8015250023350

95 mm Ø 120 mm

PPI\*

9,00€



### Clapet anti-retour

Clapet anti-retour en métal pour l'installation de la hotte en recyclage extérieur. Diamètre 100 mm.



**Hottes en évacuation  
extérieure**



UV 1

#### CODES

481953268519

8015250020021

Livré en vrac

PPI\*

12,00€

UV

1



### Rallonge cheminée évacuation extérieure

Rallonge cheminée pour une installation en évacuation extérieure pour une hotte Whirlpool AKR757IX. Dimensions : 205,8 x 172,3 x 900 mm. Couleur : inox.



**Hottes en évacuation extérieure**

#### CODES

AMC122	484000000972	8015250337853	205,8 x 172,3 x 900 mm	PPI* 120,00€	UV 1
--------	--------------	---------------	------------------------	-----------------	---------



### Kit cheminée évacuation extérieure

Kit cheminée pour montage en évacuation extérieure de la hotte AKR808IX.

**Le kit cheminée contient :**

- 1 fût de cheminée inox inférieur et court.
- 1 fût de cheminée inox supérieur et long.
- 1 déflecteur 2 zones.
- 1 adaptateur fixation hotte/tuyau de sortie Ø150 mm.
- 1 équerre pour fût supérieur/mur.
- 2 chevilles (S8) Ø8 x 40 mm.
- 2 grandes vis Ø5 x 45 mm.
- 4 vis Ø3,5 x 9,5 mm.
- 2 vis Ø2,9 x 6,5 mm.
- 1 notice de montage.



**Hottes en évacuation extérieure**

#### CODES

AMC054IX	48122102371	8015250052169		PPI* 100,00€	UV 1
----------	-------------	---------------	--	-----------------	---------



### Rallonge cheminée pour hotte

Rallonge cheminée rectangulaire pour hotte cheminée Whirlpool AKR956 - AKR651 - AKR916 - AKR648. Dimensions : 205,8 x 172,3 x 900 mm. Couleur : inox.



**Hottes en évacuation extérieure**

#### CODES

AMC963IX	481231019043	8015250038255	205,8 x 172,3 x 900 mm	PPI* 120,00€	UV 1
----------	--------------	---------------	------------------------	-----------------	---------



### Ampoule pour hotte aspirante

Cette ampoule est spécifique pour les appareils électroménagers. Elle ne convient pas pour les éclairages et luminaires de maison.

Lampe halogène 28 W  
 370 lumen  
 E14 - 230 V  
 8000 on/off  
 Durée de vie moyenne 1000 heures  
 Blister de 2 ampoules longueur 81mm x diam 23mm



**Blanc chaud**



**Durée de vie 1000 heures**



UV 1

SC 10

Palette 140

#### CODES

LMH140 484000008834 8015250587449

PPI\*

4,80€



### Ampoule pour hotte aspirante

Lampe halogène basse tension longue durée spécifique pour les hottes.

20W 12V Halogène  
 Réglementation EC 244/2009  
 Conforme aux normes françaises (NF EN 60061-1 et 60357) et internationales (CEI)  
 2 fusibles de sécurité intégrés  
 Durée : 4000 h en moyenne



**Blanc chaud**



**Durée de vie 4000 heures**



UV 1

SC 10

Palette 950

#### CODES

LMH138 484000000983 8015250338010

PPI\*

3,50€






# Café



**Profitez** des performances optimales de votre machine à café et de votre bouilloire avec notre gamme innovante d'accessoires et de produits de nettoyage.





### Détartrant liquide pour machine à café

Le détartrant liquide élimine efficacement les dépôts de calcaire des cafetières, machines expresso et bouilloires. Il restitue à l'appareil ses performances d'origine et préserve l'arôme du café. Contenance : 250 ml.



Élimine le calcaire



Optimise les performances



UV 1

SC 12

Palette 1152

#### CODES

CLD250

48400008405

8015250440829

250 ml

PPI\*

6,50€



### Kit de nettoyage Espresso<sup>2</sup>

Espresso<sup>2</sup> est une formule à base d'oxygène actif, spécialement conçue pour dégraisser et détartrer les cafetières à dosettes ou automatiques et les machines expresso.

Le kit (4 mois d'entretien) contient :

- 4 sachets détartrants qui libèrent de l'oxygène actif sous forme de microbulles au contact de l'eau pour dissoudre les dépôts de café.
- 4 sachets dégraissants pour éliminer les dépôts de calcaire.



Restitue à l'appareil ses performances d'origine



Préserve l'arôme du café



UV 1

SC 30

Palette 600

#### CODES

KMC800

48400001196

8015250423167

PPI\*

9,00€



### Détartrant pour bouilloire

Le détartrant en sachet pour bouilloires est une formule spécialement conçue pour éliminer les dépôts de calcaire. Convient également pour les machines à café. Boîte de 4 sachets monodoses de 25 g.



Convient également pour les machines à café



Utilisation simple



UV 1

SC 36

Palette 1152

#### CODES

WKD004

48400008377

8015250430493

PPI\*

5,00€



### Verseuse adaptable

Verseuse adaptable 12/15 tasses. Couvercle articulé. S'adapte à la hauteur du stop-goutte de la cafetière. Pas de vis de 1,2 cm. Verre antichoc.



UV 1

SC 16

Palette 180

#### CODES

UCF100

484000000317

8015250106213

PPI\*

13,00€



### Verseuse adaptable

Verseuse adaptable 9/12 tasses. Couvercle articulé. S'adapte à la hauteur du stop-goutte de la cafetière. Pas de vis de 1,2 cm. Verre antichoc.



UV 1

SC 16

Palette 180

#### CODES

UCF200

484000000318

8015250106220

PPI\*

12,00€



### Verseuse adaptable conique

Verseuse adaptable 9/15 tasses. Couvercle articulé et cissable. S'adapte à la hauteur du stop-goutte de la cafetière. Pas de vis de 1,2 cm. Verre antichoc.



UV 1

SC 16

Palette 180

#### CODES

UCF300

484000000319

8015250106237

PPI\*

13,00€



# Repassage



Entretenez parfaitement votre fer à repasser ou centrale vapeur avec nos nettoyants professionnels. Et faites du repassage un moment de plaisir grâce à notre collection de housses de repassage.





### Détartrant liquide pour fer à repasser

Le détartrant liquide élimine radicalement les dépôts de calcaire et facilite le repassage. Il restitue au fer ses performances d'origine et prolonge sa durée de vie. Convient au fer à repasser avec semelle aluminium. Flacon 250 ml.



Élimine le calcaire



Optimise les performances



UV 1

SC 12

Palette 1248

#### CODES

ILD222

48400008483

8015250448573

250 ml

PPI\*

6,50€



### Kit d'entretien fer à repasser

Pack composé d'un détartrant liquide et d'un bâtonnet détachant.

#### Détartrant :

- Aide à éliminer les dépôts de calcaire
- Restitue au fer ses performances d'origine
- Convient aux fers à semelle aluminium (fers et centrales vapeur)
- Flacon de 250 ml

#### Bâtonnet détachant :

- Élimine les tissus et les taches qui ont pu adhérer à la semelle du fer à repasser
- S'applique sur fer chaud (140-150°C)
- Convient aux fers à repasser et centrales vapeur



Action anticalcaire



Élimine les taches



UV 1

SC 35

Palette 630

#### CODES

KIM016

48400008733

8015250040807

PPI\*

10,00€



### 5 dosettes antitartre

Les dosettes formule professionnelle évitent l'accumulation du calcaire dans les centrales vapeur et fers à repasser pouvant entartrer les appareils. Elles améliorent la qualité et la quantité de vapeur et réduisent la consommation d'énergie. Pack de 5 dosettes monodoses. Convient aux fers vapeurs traditionnels et autres générateurs de vapeur.



Élimine le calcaire



Facilite le repassage



UV 1

SC 20

Palette 2240

#### CODES

SIM005

48400008409

8015250440867

5 dosettes monodoses de 6 ml

PPI\*

5,60€



### 10 dosettes antitartre

Les dosettes formule professionnelle évitent l'accumulation du calcaire dans les centrales vapeur et fers à repasser pouvant entartre les appareils. Elles améliorent la qualité et la quantité de vapeur et réduisent la consommation d'énergie. Pack de 10 dosettes monodoses. Convient aux fers vapeurs traditionnels et autres générateurs de vapeur.



Élimine le calcaire



Facilite le repassage



UV 1

SC 20

Palette 1520

PPI\*

CODES

SIM010

484000008408

8015250440850

10 dosettes monodoses de 6 ml

9,00€



### 2 bâtonnets détachants pour semelle de fer

Les bâtonnets détachants permettent de nettoyer efficacement les fers à repasser et centrales vapeur et d'optimiser les performances des appareils pendant toute leur durée de vie. Le bâtonnet élimine les tissus et les taches qui ont pu adhérer à la semelle du fer à repasser.



Élimine les taches



Optimise les performances



UV 1

SC 30

Palette 2640

PPI\*

CODES

IRO002

484000008406

8015250440836

2 sticks

8,00€



### Kit fer à repasser & centrale vapeur

Le kit permet de nettoyer efficacement les fers à repasser et les centrales vapeur. Il optimise les performances de l'appareil pendant toute sa durée de vie. Le kit est composé d'un bâtonnet détachant et de 10 dosettes antitartre.

#### Bâtonnet détachant :

- Élimine les tissus et les taches qui ont pu adhérer à la semelle du fer à repasser
- S'applique sur fer chaud (140-150°C)
- Convient aux fers à repasser et centrales vapeur

#### Dosettes antitartre :

- Évitent l'accumulation du calcaire dans les centrales vapeur et fers à repasser pouvant entartre les appareils
- Améliorent la qualité et la quantité de vapeur
- Convient aux fers vapeurs traditionnels et autres générateurs de vapeur



Élimine les taches



Optimise les performances



UV 1

SC 40

Palette 1760

PPI\*

CODES

IRO011

484000008407

8015250440843

1 stick + 10 dosettes monodoses de 6 ml

10,00€

## Comprendre les tailles des housses : 4 décors au choix :

TAILLE DE LA TABLE		Largeur		
		30/38 cm	39/42 cm	43/48 cm
Longueur	100/119 cm	L	L	
	120/122 cm	L	L	XL
	123/140 cm		XL	XL



### Housse de repassage - Taille L

Housse de repassage 3 couches :

- 100% coton
- Mousse 2 mm 100% polyester
- Molleton 300 g/m<sup>2</sup> 100% polyester
- Haute résistance à la chaleur
- Facile à installer
- Taille L : 122 x 42 cm



100% coton



3 couches



250°C Résistance à la chaleur



UV 1

SC 10

Palette 160

#### CODES

IBC010 484000008532 8015250474220 122 x 42 cm - Motif FRUIT PPI\* 16,00€



### Housse de repassage - Taille XL

Housse de repassage 3 couches :

- 100% coton
- Mousse 2 mm 100% polyester
- Molleton 300 g/m<sup>2</sup> 100% polyester
- Haute résistance à la chaleur
- Facile à installer
- Taille XL : 140 x 48 cm



100% coton



3 couches



250°C Résistance à la chaleur



UV 1

SC 10

Palette 160

#### CODES

IBC020 484000008533 8015250474237 140 x 48 cm - Motif MOJITO PPI\* 18,00€



### Housse de repassage - Titane - Taille L

Housse de repassage 3 couches :

- 100% coton avec enduction titane
- Mousse 2 mm 100% polyester
- Molleton 300 g/m<sup>2</sup> 100% polyester
- Haute résistance à la chaleur

Performances de repassage optimisées grâce à l'enduction titane et à la couche de coton perforée. Facile à installer grâce au système de serrage intégré cordon et clip.

Avec échantillon sur le pack - Taille L : 122 x 42 cm.



100% coton



Enduction titane



3 couches



Couche perforée



250°C Résistance à la chaleur



UV 1

SC 10

Palette 160

#### CODES

				PPI*
IBC030	484000008534	8015250474244	122 x 42 cm - Motif NEW YORK	22,00€
IBC040	484000008535	8015250474251	122 x 42 cm - Motif PARIS	22,00€



### Housse de repassage - Titane - Taille XL

Housse de repassage 3 couches :

- 100% coton avec enduction titane
- Mousse 2 mm 100% polyester
- Molleton 300 g/m<sup>2</sup> 100% polyester
- Haute résistance à la chaleur

Performances de repassage optimisées grâce à l'enduction titane et à la couche de coton perforée. Facile à installer grâce au système de serrage intégré cordon et clip.

Avec échantillon sur le pack - Taille XL : 140 x 48 cm.



100% coton



Enduction titane



3 couches



Couche perforée



250°C Résistance à la chaleur



UV 1

SC 10

Palette 160

#### CODES

				PPI*
IBC060	484000008537	8015250474367	140 x 48 cm - Motif NEW YORK	25,00€
IBC050	484000008536	8015250474268	140 x 48 cm - Motif PARIS	25,00€



### Mini table à repasser

Mini table à repasser à poser sur une table. Solution gain de place, faible encombrement. Housse 2 couches 100% coton + mousse polyester 3mm. Résistance à la chaleur 250°C. Avec pieds antidérapants repliables. Surface de repassage 70 x 32 cm - Motif original Baroque. Poids maximum supporté : 30 kg.



100% coton



Housse 2 couches



Pieds repliables



250°C Résistance à la chaleur




UV 1

SC 10

Palette 220

#### CODES

				PPI*
MIB200	484000008599	8015250507652	70 x 32 cm	24,00€



### Jeannette de repassage

Jeannette de repassage 53 x 13 cm. Housse double couche 100% coton + polyester 3 mm. Pied en métal escamotable avec blocage de sécurité. Facilite le repassage de manches ou cols de vêtements et petites pièces. Elle est également idéale pour le repassage d'appoint de manches, cols etc.

UV 1    SC 10    Palette 260

CODES				PPI*
ISB016	484000008802	8015250581188	53 x 13 cm	15,00€



### Table à repasser New York

Table à repasser pour fer et centrale vapeur. Structure chromée avec hauteur réglable multipositions (jusqu'à 95 cm) pour un meilleur confort d'utilisation. Guide-fil pratique pour centrale vapeur, grille repose-linge et 3 porte-cintres intégrés. Pieds haute stabilité Ø35 mm. Housse 2 couches 100% coton + molleton 600 g/m². Dimensions du plateau : 120 x 44 cm.



**Fer & centrale vapeur**



**Hauteur multipositions**



**Stabilité renforcée**




**Housse 2 couches**



UV 1    SC 1    Palette 15

CODES				PPI*
IBD002	484000008505	8015250462715	120 x 44 cm - Motif NEW YORK	85,00€

*Whirlpool ne fournit pas les pièces détachées pour les tables à repasser.*



### Table à repasser Paris

Table à repasser pour fer et centrale vapeur. Structure chromée avec hauteur réglable multipositions (jusqu'à 95 cm) pour un meilleur confort d'utilisation. Guide-fil pratique pour centrale vapeur, grille repose-linge et 5 porte-cintres intégrés. Pieds haute stabilité Ø35 mm. Facile à transporter grâce à ses roulettes. Housse 2 couches 100% coton + molleton 600 g/m². Dimensions du plateau : 130 x 44 cm.



**Fer & centrale vapeur**



**Hauteur multipositions**



**Facile à transporter**



**Stabilité renforcée**



**Housse 2 couches**



UV 1    SC 1    Palette 15

CODES				PPI*
IBD003	484000008506	8015250462722	130 x 44 cm - Motif PARIS	110,00€

*Whirlpool ne fournit pas les pièces détachées pour les tables à repasser.*





# Maison



**Prenez soin** de votre maison et obtenez des résultats de nettoyage uniques grâce à notre gamme de produits professionnels dédiés à l'entretien de vos appareils.





### Terrabianca nettoyant universel

Nettoyant universel non abrasif pour nettoyer, polir et protéger toutes les surfaces lisses : inox, plastique, chrome, verre, aluminium, acier inoxydable, or, argent, cuivre, étain, laiton, émail. Produit d'entretien Eco-responsable. 100% d'origine végétale. Boîte de 250 g. Présentoir offert pour toute commande de 12 unités. Parfum citron. Fourni avec une éponge double face, avec un côté doux (blanc) et un côté grattoir (bleu). Nettoyant multisurfaces. Produit non abrasif. 100% d'origine végétale.



Salle de bain



Cuisine



Mobilier de jardin



UV 1

SC 12

Palette 720

#### CODES

UNC501

484000008562

8015250493702

250 g

#### PPI\*

10,00€

# Aspirateur



## Désodorisants pour aspirateur

5 bâtonnets désodorisants pour parfumer l'air tout en laissant une odeur de fraîcheur dans la pièce. Le bâtonnet se place au fond du sac de l'aspirateur ou dans le bac à poussières pour les aspirateurs sans sacs. Pack de 5 bâtonnets parfum citronnelle ou lavande. Un bâtonnet dure environ 6 semaines.



Aspirateur avec ou sans sac



Différents parfums



UV 5

SC 30

Palette 5040

PPI\*

### CODES

ACT050	484000008624	8015250578218	Parfum citronnelle - 10 g	3,50€
ACT051	484000008608	8015250574876	Parfum lavande - 10 g	3,50€



## Désodorisants pour aspirateur

10 bâtonnets désodorisants pour parfumer l'air tout en laissant une odeur de fraîcheur dans la pièce. Le bâtonnet se place au fond du sac de l'aspirateur ou dans le bac à poussières, pour les aspirateurs sans sacs. Pack de 10 bâtonnets parfum floral ou lavande. Un bâtonnet dure environ 6 semaines.



Aspirateur avec ou sans sac



Différents parfums



UV 10

SC 16

Palette 2880

PPI\*

### CODES

ACT200	484000008606	8015250574852	Parfum floral - 20 g	6,50€
ACT201	484000008607	8015250574869	Parfum lavande - 20 g	6,50€





### Granulés désodorisants pour aspirateur

Les granulés parfument agréablement la maison. Ils sont actifs pendant la durée de vie du sac aspirateur, jusqu'à un mois d'utilisation. 3 sachets de 10 g. Senteur florale.

Mode d'emploi :

Placer directement le contenu d'un sachet dans le sac aspirateur, dans le bac de l'aspirateur ou sur le sol, puis aspirer.



Différents parfums



Jusqu'à un mois d'utilisation



UV 1

SC 24

Palette 2304

#### CODES

GRA400

484000008403

8015250440539

3 x 10 g

PPI\*

5,00€

## Les sacs microfibrés Wpro

Sacs microfibrés adaptables **90%** du marché



Les sacs microfibrés Wpro sont fabriqués en polypropylène d'un grammage supérieur à 90 g/m<sup>2</sup>. Cela permet d'augmenter le débit d'air dans l'aspirateur et de capter et filtrer 99% des poussières et microparticules. Résistants et 100% recyclables. Boîte de 4 sacs + filtre moteur.

- Parois en polypropylène, 100% non tissé, grammage supérieur à 90 g/m<sup>2</sup>
- Augmentent le débit d'air dans l'aspirateur
- Captent et filtrent 99,9% des poussières avec plus d'efficacité jusqu'aux microparticules entre 0,3 et 0,5 microns (acariens, pollens)

**Performant** : augmente de 50% la puissance d'aspiration de l'aspirateur

**Hygiénique** : haut pouvoir de filtration limitant les risques d'allergie

**Économique** : capacité de remplissage supérieure à celle d'un sac papier

**Résistant** : permet d'aspirer des particules tranchantes et humides

**Écologique** : 100% recyclable

Boîte de 4 sacs microfibre + 1 filtre moteur



Toute notre gamme et compatibilités de sacs pour aspirateur est disponible sur le site :

[www.wpro-whirlpool.com/Accessoires.aspx](http://www.wpro-whirlpool.com/Accessoires.aspx)

# Les sacs microfibrres compatibles

MÉMO CODE	12 NC	EAN	DESCRIPTION	PPI*
AE01-MW	481281718608	8015250024166	Aeg / 4 SACS + 1FM Fermeture propreté	6,00€
AE05-MW	484000001116	8015250382563	AEG / 5 SACS + 1 MF	7,00€
AE08-MW	481281718601	8015250025989	Aeg / 4 SACS + 1FM Fermeture propreté	6,00€
AE10-MW	481281718599	8015250024801	Aeg / 4 SACS + 1FM Fermeture propreté	6,00€
BE24-MW	481281718614	8015250024210	Chromex / 4 sacs + 1 FM	6,00€
BS237-MW	481281718878	8015250025996	Bosch / 4 sacs + 1 FM Fermeture propreté	6,00€
BS258-MW	481281718609	8015250024173	Bosch, Siemens / 4 sacs + 1 FM Fermeture propreté	6,00€
BS30-MW	481281718611	8015250024180	Bosch, Siemens / 4 sacs + 1 FM Fermeture propreté	6,00€
EA52-MW	481281718613	8015250024203	Aka / 4 sacs + 1 FM	6,00€
EL60-MW	484000001118	8015250382587	Electrolux / 4 SACS	7,00€
EL65-MW	481281718884	8015250025941	Electrolux / 4 sacs + 1 FM	6,00€
GS83-MW	481281718615	8015250024227	Goldstar / 4 sacs + 1 FM	6,00€
HO063-MW	480181700813	8015250042603	Hoover / 4 sacs + 1 filtre moteur	6,00€
HO100-MW	481281718625	8015250024036	Hoover / 4 sacs + 1 FM Fermeture propreté	6,00€
HO110-MW	481281718605	8015250024135	Hoover / 4 sacs + 1 FM Fermeture propreté	6,00€
LG121-MW	480181700547	8015250041033	LG / 4 sacs + 1 FM	6,00€
LO123-MW	484000001124	8015250382648	Delonghi 4 SACS	7,00€
MI129-MW	481281718627	8015250024050	Miele / 4 sacs + 1 FM Fermeture propreté	6,00€
MI130-MW	481281718628	8015250024067	Miele / 4 sacs + 1 FM Fermeture propreté	6,00€
MO138-MW	481281718622	8015250024005	Moulinex / 4 sacs + 1 FM	6,00€
MO142-MW	481281718621	8015250023992	Moulinex / 4 sacs + 1 FM Fermeture propreté	6,00€
NA155-MW	481281718602	8015250024104	National / 4 sac +1 FM	6,00€
NI161-MW	484000001125	8015250382655	Nilfisk / 4 SACS	7,00€
NI306-MW	481281719425	8015250037586	Nilfisk / 4 sacs + 1FM sac compatible SILENCE FORCE séries: RO4510, 4520, 4530, 4540, Compact ARTEC 2 séries: RO 4110, 4111, 4121, 4123, 4133, 4142, 4146, 4221, 4223, 4232	5,00€
PH175-MW	481281718709	8015250024739	Philips / 4 sacs + 1 FM	6,00€
PH176-MW	481281718618	8015250023978	Philips / 4 sacs +1 FM	6,00€
PH177-MW	484000001126	8015250382662	Philips Athena / 4 SACS	7,00€
RN255-MW	481281718877	8015250025880	Rondo / 4 sacs + 1 FM Fermeture Propreté	6,00€
RO191-MW	481281718623	8015250024012	Rowenta / 4 sacs + 1 FM Fermeture propreté	6,00€
RO192-MW	481281718624	8015250024029	Rowenta / 4 sacs +1 FM	6,00€
RO193-MW	481281718606	8015250024142	Rowenta / 4 sacs +1 FM	6,00€
RO194-MW	484000001123	8015250382631	Rowenta / 4 SACS	9,50€
RO195-MW	481281718872	8015250025835	Rowenta / 4 sacs + 1 FM	6,00€
RO305-MW	481281719426	8015250037593	Rowenta / 4 sacs + 1FM compatible SILENCE FORCE séries: RO4510, 4520, 4530, 4540, Compact ARTEC 2 séries: RO 4110, 4111, 4121, 4123, 4133, 4142, 4146, 4221, 4223, 4232	5,00€
SA257-MW	481281718604	8015250024128	Samsung / 4 sacs +1 FM	6,00€
SB242-MW	481281718617	8015250023961	Philips, Aeg / 4 sacs +1 FM	6,00€
SI244-MW	481281718612	8015250024197	Siemens / 4 sacs + 1 FM Fermeture propreté	6,00€
TO213-MW	481281718607	8015250024159	Tornado / 4 sacs + 1 FM Fermeture propreté	6,00€
TO215-MW	481281718619	8015250023985	Tornado / 4 sacs + 1 FM Fermeture propreté	6,00€
TO222-MW	481281718874	8015250025859	Tornado / 4 sacs + 1 FM	6,00€
TR245-MW	481281718875	8015250025866	Trisa / 4 sacs + 1 FM	6,00€
UNI3-MW	481281718708	8015250024722	Universel / 4 sacs + 1 FM	6,00€
UNI5-MW	481281718707	8015250024715	Universel / 4 sacs + 1 FM	6,00€
VK226-MW	481281718603	8015250024111	Vorwerk 118 / 4 SACS fermeture propreté + 1 FM	6,00€



# Les sacs microfibrés Wonderbag



## Sacs Wonderbag compact 3L

Sacs microfibrés haute résistance compacts. 3 couches successives pour une filtration de 96% de particules. Adaptateur universel breveté. Le sac s'installe en quelques secondes. Boîte de 5 sacs 3L.



Compatible avec la plupart des aspirateurs traîneaux compacts



UV 1

SC 5

Palette 595

PPI\*

CODES

WB305-MW

48400000374

8015250122718

9,50€



## Sacs Wonderbag classic 6L

Sacs microfibrés haute résistance classiques. Adaptateur universel breveté. Le sac s'installe en quelques secondes. Boîte de 5 sacs 6L.



Compatible avec la plupart des aspirateurs traîneaux compacts



UV 1

SC 5

Palette 595

PPI\*

CODES

WB406-MW

48400000375

8015250122725

8,50€



## Sacs Wonderbag endura 5L

Sacs microfibrés haute résistance antibactériens. 5 couches pour une filtration de 99,9% des particules. Adaptateur universel breveté. Le sac s'installe en quelques secondes. Boîte de 4 sacs 5L.



Compatible avec la plupart des aspirateurs traîneaux compacts



UV 1

SC 5

Palette 420

PPI\*

CODES

WB484-MW

48400000377

8015250122749

9,50€



### Sacs Wonderbag fresh line 6L

Sacs microfibrés haute résistance universels fresh line. Parfumé délicatement votre intérieur. Adaptateur universel breveté. Le sac s'installe en quelques secondes. Boîte de 5 sacs 6L.



Compatible avec la plupart des aspirateurs traîneaux compacts



UV 1

SC 5

Palette 595

#### CODES

WB415-MW

484000000376

8015250122732

PPI\*

10,00€



# Climatisation



## Nettoyant et désodorisant pour climatiseur

Le nettoyant spray pour climatiseurs fixes et mobiles nettoie et désodorise le filtre du climatiseur. Il élimine ainsi les mauvaises odeurs. Contenance 500 ml.



Pour climatiseur fixe ou mobile



Élimine les odeurs désagréables



UV 1

SC 12

Palette 504

### CODES

ACS016

484000008642

8015250046212

500 ml

PPI\*

10,00€



## Filter à poussière pour climatiseur et purificateur d'air

Le filtre universel pour climatiseurs et purificateurs d'air a été conçu pour filtrer les odeurs, la poussière et les pollens. Il est constitué de fibres synthétiques non tissées. Classe G4 - Norme EN779 - Dimensions : 290 x 460 mm - 220 g = efficacité maximale - Capacité de filtration : 10 µm.



Pour climatiseur fixe et mobile



Universel : découpable à la taille



UV 1

SC 300

Palette 600

### CODES

AFI016

484000008643

8015250046229

500 ml

PPI\*

5,00€



### Kit d'évacuation porte et fenêtre pour climatiseur mobile

Kit d'évacuation universel 3 en 1, fenêtre ou porte pour climatiseur mobile. Augmente l'efficacité du climatiseur en empêchant les échanges d'air entre l'extérieur et l'intérieur. S'adapte aux portes, fenêtres et portes-fenêtres en aluminium, bois ou PVC. Le kit contient 4 pièces, 50 pastilles de velcro adhésif et une notice d'installation.

**3 in 1** S'adapte aux portes, fenêtres et baies vitrées

Empêche les échanges d'air

Facile à installer



UV 1

SC 30

Palette 180

#### CODES

CAK002

48400008629

8015250579161

PPI\*

40,00€



### Télécommande universelle pour climatiseurs fixes

Télécommande universelle pour climatiseurs fixes. Elle est adaptable sur plus de 4000 modèles. Cette dernière inclut 9 fonctions clés y compris des fonctions basiques (heure, programmeur ON/OFF, etc.) et avancées.

**4000 modèles en 1**



UV 1

SC 12

Palette 1584

#### CODES

ARC201

48400008628

8015250578546

PPI\*

20,00€





# Présentoirs



**Retrouvez** dans cette section nos présentoirs pour mettre en avant les accessoires Wpro et optimisez l'espace dans vos magasins.





### Présentoir 30 références

Présentoir pouvant contenir 30 références. Grille amovible de 100 à 135 cm.  
22 broches + porte-étiquette. 4 tablettes + socle. **Livré vide.**  
Dimensions : H150 cm - L100 à 135 cm.



#### CODES

DSA100	484000008857	8015250594720
--------	--------------	---------------



### Présentoir de comptoir

Présentoir de comptoir lave-linge, lave-vaisselle ou cuisson. 9 broches. 1 tablette socle. **Livré vide.**  
Dimensions : H60 x L70 x P30 cm.



#### CODES

DCT100	484000008856	801525094713
--------	--------------	--------------



### Présentoir magnétique froid

Présentoir magnétique pour filtres à eau. 10 broches. 1 tablette. **Livré vide.** Poids : 2 kg - max 8 kg.  
Dimensions : H105 x L23 (base) x 17 cm. H105 x L35,5 (haut) x 17 cm.



#### CODES

MCD100	484000008849	8015250614008
--------	--------------	---------------



### Présentoir de 12 détartrants

Le détartrant 3 en 1 élimine, dégraisse et nettoie l'intérieur de l'appareil. Sa formule permet de nettoyer l'intérieur de l'appareil en éliminant les dépôts de calcaire et de détergent tout en contribuant à optimiser la performance de l'appareil. Le détartrant contribue également à éliminer les mauvaises odeurs dans les appareils. Pack de 6 sachets 50 g monodose.

**Le présentoir est livré avec 12 détartrants.**

Dimensions du présentoir carton : L22 x H33 x P37 cm.



UV 12 SC 12 Palette 804

CODES			PPI*
DES616	48400008819	8015250585278	180,00€



### Présentoir de 8 anticalcaires lave-linge & lave-vaisselle

Le système CalBlock+ Wpro professionnel offre une protection complète des appareils. Il est composé d'un filtre mécanique qui protège efficacement les parties internes des appareils (résistance, électropompe, tuyaux, bras de lavage ...) des sédiments présents dans l'eau (sable, rouille, calcaire, chlore ...), et de cristaux polyphosphate qui contribuent à réduire la dureté de l'eau, permettant d'utiliser moins de détergent et d'améliorer les performances de l'appareil. Son efficacité est optimale pour des cycles de lavage à moyenne ou basse température (jusqu'à 60°C). Le filtre doit être remplacé tous les 4 à 6 mois en fonction du nombre de lavages. Un indicateur de consommation est visible sur la cartouche. Son efficacité est optimale pour des cycles de lavage à moyenne ou basse température (jusqu'à 60°C).

**Le présentoir est livré avec 8 anticalcaires.**

Dimensions du présentoir carton : L31,5 x H33 x P27 cm.



UV 8 SC 8 Palette 336

CODES			PPI*
CAL100	48400008901	8015250608090	160,00€



### Présentoir de 8 cartouches de remplacement pour filtre anticalcaire

Le système CalBlock+ Wpro professionnel offre une protection complète des appareils. Il est composé d'un filtre mécanique qui protège efficacement les parties internes des appareils (résistance, électropompe, tuyaux, bras de lavage ...) des sédiments présents dans l'eau (sable, rouille, calcaire, chlore ...), et de cristaux polyphosphate qui contribuent à réduire la dureté de l'eau, permettant d'utiliser moins de détergent et d'améliorer les performances de l'appareil. Son efficacité est optimale pour des cycles de lavage à moyenne ou basse température (jusqu'à 60°C).

**Le présentoir est livré avec 8 cartouches de remplacement.**

Dimensions du présentoir carton : L18 x H33 x P23 cm.



UV 8 SC 16 Palette 240

CODES			PPI*
CAL110	48400008912	8015250609554	80,00€





### Présentoir de 16 désodorisants lave-vaisselle

Le désodorisant 2 en 1 élimine les mauvaises odeurs laissées par la vaisselle sale et parfume agréablement le lave-vaisselle. Le niveau du liquide reste visible et permet de savoir à quel moment remplacer le désodorisant. Jusqu'à 60 lavages. Parfum citron ou senteur marine.

**Le présentoir est livré avec 16 désodorisants.**

Dimensions du présentoir carton : L16 x H26 x P38 cm.



UV 16

SC 16

Palette 1024

CODES

DWD018

484000008894

8015250603163

PPI\*

80,00€



### Présentoir de 12 nettoyants lave-vaisselle

Le nettoyant lave-vaisselle dégraisse et fait briller l'intérieur du lave-vaisselle. Il élimine les graisses et les résidus alimentaires et empêche l'apparition de mauvaises odeurs. Le lave-vaisselle retrouve ainsi une propreté impeccable. Contenance : 250 g - monodose.

**Le présentoir est livré avec 12 nettoyants.**

Dimensions du présentoir du carton : L20 x H33 x P20 cm.



UV 12

SC 12

Palette 432

CODES

KDDG218

484000008865

8015250595888

PPI\*

72,00€



### Présentoir de 12 détartrants lave-linge & lave-vaisselle

Le détartrant en poudre pour lave-linge et lave-vaisselle supprime radicalement les dépôts de calcaire. Sa formule spéciale permet ainsi d'optimiser leur performances. Une seule dose suffit pour éliminer les dépôts calcaire. Contenance : 250 g - monodose.

**Le présentoir est livré avec 12 détartrants.**

Dimensions du présentoir carton : L20 x H33 x P20 cm.



UV 12

SC 12

Palette 1008

CODES

KDES216

484000008631

8015250579543

PPI\*

84,00€



### Présentoir de 12 anticalcaires lave-linge & lave-vaisselle

L'anticalcaire magnétique Wpro prévient la formation du tartre sans modifier la structure de l'eau (contrairement aux adoucisseurs). Universel, il convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle. Les molécules de calcaire ont tendance à s'agglomérer entre elles et à former des dépôts de tartre. Sous l'effet de l'aimant, les molécules de calcaire éclatent et ne se déposent plus sur les parois de l'appareil, pouvant ainsi être évacuées dans les eaux de rejet. Visser l'anticalcaire magnétique entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau d'alimentation de l'appareil. Universel, l'anticalcaire magnétique convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle.

**Le présentoir est livré avec 12 anticalcaires.**

Dimensions du présentoir carton : L17 x H15 x P21 cm.



UV 12 SC 12

CODES			PPI*
MWC121	484000008411	8015250440980	420,00€



### Présentoir de 8 sachets de 3 tablettes nettoyantes antiodeurs

Les tablettes nettoyantes antiodeurs pour lave-linge dissolvent et éliminent résidus et mauvaises odeurs stagnant dans les endroits non accessibles de l'appareil, grâce à leur action oxygénante. Lot de 3 tablettes de 40 g. Dans le lave-linge vide, mettre une tablette dans le tambour et lancer un cycle « normal » à 60°C (sans pré-lavage). Il est recommandé d'utiliser 1 tablette par mois ou lorsque nécessaire pour un résultat optimal. 8 sachets livrés dans un présentoir carton.

**Le présentoir est livré avec 8 sachets de tablettes nettoyantes.**

Dimensions du présentoir carton : L15 x H34 x P17 cm.



UV 8 SC 8 Palette 800

CODES			PPI*
DAFR108	484000008427	8015250441246	64,00€



### Présentoir de 9 Kits de superposition universel

Présentoir en carton livré avec 9 kits de superposition SKS101.

**Le présentoir est fixé sur une tablette dissimulée par l'habillage carton.**

Le kit de superposition Wpro est la solution gain de place en toute sécurité. Il permet de stabiliser le sèche-linge sur le lave-linge grâce à son système de fixation avec sangle équipée d'un système Safe-in-Lock®. Universel, il s'adapte à tous les appareils jusqu'à 60x60 cm. Sa tablette coulissante offre un plan de travail supplémentaire pour charger, décharger et plier sans se baisser.

Dimensions : L59 x H135 x P63 cm.



UV 9 SC 9

CODES			PPI*
SKS901	484000008891	8015250602661	585,00€





### Présentoir de 12 filtres antiodeurs et antibactérien avec support pour réfrigérateur

PurifAIR est un dispositif innovant pour garder son réfrigérateur plus frais et plus hygiénique. La technologie exclusive Microban® enlève les mauvaises odeurs et réduit les bactéries du réfrigérateur.

- 1 porte-filtre à cliquer sur une clayette du réfrigérateur
- 1 filtre antiodeurs et antibactériens
- 1 pile

Le dispositif fonctionne dans tous les types de réfrigérateur. Grâce à son pouvoir d'absorption, le charbon actif contenu dans le filtre aide à réduire de 70% les molécules responsable des mauvaises odeurs. De plus son traitement au pyrithione de zinc permet de réduire la charge bactérienne de 60%\*\*.

**Le présentoir est livré avec 12 filtres.**

Dimensions du présentoir carton : L29,5 x H34,5 x P29 cm.



UV 12 SC 12

CODES

PUR100 PURIFAIR FILTRE ET SUPPORT

484000008922

8015250612837

PPI\*

325,00€ (dont éco-participation = 0,08€)



### Présentoir de 12 lots de 2 filtres

PurifAIR est un dispositif innovant pour garder son réfrigérateur plus frais et plus hygiénique. La technologie exclusive Microban® enlève les mauvaises odeurs et réduit les bactéries du réfrigérateur. Le dispositif fonctionne dans tous les types de réfrigérateur. Grâce à son pouvoir d'absorption, le charbon actif contenu dans le filtre aide à réduire de 70% les molécules responsable des mauvaises odeurs. De plus son traitement au pyrithione de zinc permet de réduire la charge bactérienne de 60%\*\*.

**Le présentoir est livré avec 12 lots de 2 filtres.**

Dimensions du présentoir carton : L20 x H31 x P18 cm.



UV 12 SC 12

CODES

PUR101 LOT DE 2 FILTRES

484000008921

8015250612820

PPI\*

240,00€



### Présentoir de 12 Terrabianca nettoyant universel

Nettoyant universel non abrasif pour nettoyer, polir et protéger toutes les surfaces lisses : inox, plastique, chrome, verre, aluminium, acier inoxydable, or, argent, cuivre, étain, laiton, émail. Produit d'entretien Eco-responsable. 100% d'origine végétale. Boîte de 250 g. Présentoir offert pour toute commande de 12 unités. Parfum citron. Fourni avec un éponge double face, avec un côté doux (blanc) et un côté grattoir (bleu). Nettoyant multisurfaces. Produit non abrasif. 100% d'origine végétale.

**Le présentoir est livré avec 12 Terrabianca.**



UV 1 SC 12 Palette 720

CODES

UNC501

484000008562

8015250493702

PPI\*

120,00€







**Whirlpool**



**Whirlpool France**

TOUR PACIFIC  
11-13 Cours Valmy - 92977 Paris La Défense

**Une équipe d'assistants commerciaux à votre écoute  
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30**

**Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00**

**Téléphone : 0810 304 011 (numéro non surtaxé)**

**Fax : 01 73 30 85 92**

**Pour connaître les prix.  
Pour passer et suivre vos commandes :**



[www.whirlpool.fr](http://www.whirlpool.fr)



WPRO est une marque du groupe Whirlpool Europe

Distribué par : Whirlpool FRANCE  
[www.whirlpool.fr](http://www.whirlpool.fr)